



**Schede informative sull'accessibilità
di musei e monumenti**

VISITMODENA PER TUTTI

Comune	Luogo	Pagina
Modena	Parcheggio del Centro (Ex Novi Park)	Pag. 3
Modena	Palazzo Comunale (IAT, URP, Sale storiche, Acetaia Comunale)	Pag. 4
Modena	Duomo, Torre Civica Ghirlandina e Piazza Grande Modena	Pag.6
Modena	Musei del Duomo	Pag.8
Modena	Mercato Albinelli	Pag.9
Modena	Ex Albergo Diurno	Pag. 10
Modena	Palazzo dei Musei - Gallerie Estensi	Pag. 11
Modena	Palazzo dei Museo - Museo Civico	Pag. 12
Modena	Ago – Farmacia storica (attualmente chiuso)	Pag. 13
Modena	Chiesa di Sant'Agostino	Pag. 14
Modena	Palazzo Ducale di Modena (Accademia Militare)	Pag. 15
Modena	Palazzina Vigarani	Pag. 16
Modena	Museo della Figurina	Pag. 17
Modena	Teatro Comunale Pavarotti – Freni	Pag. 18
Modena	Monastero di San Pietro	Pag. 19
Modena	Museo Enzo Ferrari	Pag. 20
Modena	Museo Stanguellini	Pag. 21
Modena	Showroom e Fabbrica Maserati	Pag. 22
Modena	Casa Museo Luciano Pavarotti	Pag. 23
Carpi	Palazzo dei Pio a Carpi	Pag. 24
Carpi	Piazza Martiri	Pag. 25
Carpi	Chiesa di Santa Maria in Castello	Pag. 26
Castelnuovo Rangone	Musa - Museo della Salumeria	Pag. 27
Castelvetro di Modena	Borgo di Castelvetro	Pag. 28
Castelvetro di Modena	Castello di Levizzano Museo Rosso Graspa	Pag. 29
Fiorano Modenese	Salse di Nirano	Pag. 31
Fiorano Modenese	Castello di Spezzano Museo della Ceramica	Pag. 33
Formigine	Castello di Formigine	Pag. 34
Guiglia	Castello di Guiglia	Pag. 35
Maranello	Museo Ferrari Maranello	Pag. 36
Montale Raangone	Parco Terramara di Montale	Pag. 37
Montefiorino	Castello di Montefiorino	Pag. 38
Nonantola	Abbazia di Nonantola	Pag. 39
Nonantola	Museo Benedettino Diocesano di Arte Sacra	Pag. 40
Pavullo nel Frignano	Castello di Montecuccolo	Pag. 41
San Cesario sul Panaro	Museo Horacio Pagani	Pag. 42
Sassuolo	Palazzo Ducale di Sassuolo – Parco ducale	Pag. 43
Sestola	Castello di Sestola	Pag. 44
Spilamberto	Museo del Balsamico Tradizionale	Pag. 45
Vignola	Rocca di Vignola	Pag. 46

Parcheggio del centro | Modena

INDIRIZZO: Ingresso auto da Viale Fontanelli 18, Modena oppure Viale Monte Kosica di fronte all'Istituto Barozzi.

TELEFONO: 059/241803.

E-MAIL: info@modenaparcheggi.it.

SITO INTERNET: <https://www.visitmodena.it/it/pianifica-il-viaggio/servizi-turistici/parcheggi>.

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE/RISTRUTTURAZIONI: aperto a luglio 2012.

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#).

ESTERNO

Parcheggio: è un grande parcheggio interrato situato ai margini del centro storico di Modena. Il parcheggio è custodito e aperto 24 ore su 24, ospita 1720 posti auto e si sviluppa per due piani sotto il livello del suolo. Il parcheggio è riservato esclusivamente alle autovetture e non a motocicli o motoveicoli. Il limite di altezza dei veicoli che possono accedere al parcheggio è di 2.10 metri. I veicoli alimentati a GPL possono sostare solo al primo piano interrato. Sono presenti, sui due piani interrati, 52 parcheggi riservati alle persone con disabilità.

Sono tutti parcheggi coperti e sono presenti 10 parcheggi rosa. Il parcheggio è accessibile con le automobili da due rampe, la prima posta in via Achille Fontanelli 18 (all'incrocio semaforico con Corso Cavour) e la seconda in viale Monte Kosica (di fronte all'ingresso delle Scuole Barozzi). I punti di accesso pedonali sono in superficie in mezzo al Parco Novi Sad (in mezzo al parco ci sono due stabili di accesso, uno non affiancato dal bar e uno invece affiancato dal bar; in quello NON affiancato dal bar l'accesso è libero nelle ore diurne e nelle ore notturne richiede all'ingresso la presentazione del biglietto di accesso e dell'abbonamento, lo stabile affiancato dal bar richiede sempre la presentazione all'ingresso del biglietto di accesso o dell'abbonamento). La pavimentazione dai parcheggi è in asfalto e ossidiana, uscendo dall'ascensore al piano terra i percorsi in ossidiana per raggiungere le vie cittadine. I percorsi sono parzialmente deteriorati. Uscendo dal parcheggio, nel parco, il percorso è tutto esposto. Non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area si sviluppa a piano terra dove si trova la biglietteria e su 2 piani interrati dove si trovano i parcheggi. Le pavimentazioni sono in battuto in cemento/ceramica. Non sono presenti piste o mappe tattili.

Sono presenti 2 ascensori, uguali, con portata di 630 kg, luce netta porta 80 cm, con bottoniera Braille, senza segnalazione sonora. Non è presente un guardaroba.

Il bancone delle casse del parcheggio si trova al piano terra, ha una altezza di 106 cm ed è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce.

Servizi igienici: non disponibili

Modalità di utilizzo: i visitatori con disabilità possono ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Il parcheggio è a pagamento. La sosta all'interno del parcheggio interrato si può pagare direttamente alle casse automatiche con contanti, bancomat o carta di credito oppure anche con Telepass entrando e uscendo dall'apposita pista (segnalata con cartello) predisposta alla rilevazione del Telepass.

Per informazioni sulle tariffe: <https://www.bestinparking.com/it/it/garage/parcheggio-del-centro-1>.

I possessori di pass per disabili devono esibire alla cassa la documentazione per essere esonerati dal pagamento.

Presenza di sussidi didattici e per la visita e servizi: è presente il servizio di bike sharing al piano -1. Al Piano -1, dove sono state ritrovate delle anfore romane durante gli scavi per la costruzione del parcheggio, sono possibili visite rivolte alle scuole. A fianco delle teche c'è una sala messa a disposizione da Modena Parcheggi, per brevi lezioni da parte delle scuole stesse. Non sono presenti sussidi didattici. Non sono disponibili visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva. Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti. Non sono disponibili sedie a rotelle (prestito o noleggio) per persone con ridotta mobilità. Non è presente area allattamento e spazio calmo.

Bar/Ristoro/Shop: sono presenti 2 distributori automatici (acqua, bibite, snack confezionati) a piano terra di fronte alle casse. Accesso con porte a doppia anta, luce netta cm 180.

Palazzo Comunale | Modena

INDIRIZZO: Piazza Grande 16, Modena

TELEFONO: 059/2032660

E-MAIL: info@visitmodena.it

SITO INTERNET: www.visitmodena.it:

SOCIAL NETWORK: facebook.com/visitmodena; Instagram.com/visitmodena; youtube.com/@visit.modena

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE O RISTRUTTURAZIONI: palazzo storico. Ristrutturazione servizi igienici nel 2007.

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: I parcheggi più vicini si trovano a circa 100 metri dall'ingresso, sia in Via Scudari che in Corso Canalchiaro.

Ci sono 5 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 2 in Corso Canalchiaro e 3 in Via Scudari.

Non sono disponibili parcheggi coperti e parcheggi rosa nelle vicinanze.

La pavimentazione esterna varia tra asfalto, cubetti in porfido, lastre di pietra e battuto di cemento sotto i portici, tutti in buono stato di conservazione.

Il percorso è solo parzialmente porticato in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l'acqua piovana.

INTERNO

Il Palazzo Comunale di Modena ospita due luoghi di interesse: le Sale Storiche e l'Acetaia Comunale.

Le Sale Storiche si trovano al 1° piano, mentre l'Acetaia Comunale è nel sottotetto. Al piano terra si trovano l'ufficio IAT (Informazione e Accoglienza turistica) e l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

Ingresso e percorsi interni

IAT: Il civico 14 ospita lo IAT Ufficio di accoglienza e informazione turistica, accessibile per le persone in carrozzina tramite una porta sul lato destro della vetrina (guardando la vetrina), priva del gradino presente nella porta sul lato sinistro, dovuto alla pendenza del percorso sotto il portico verso il piano stradale.

All'interno, le sale presentano lievi pendenze ma sono collegate da vari scivoli e rampe di metallo che rendono l'intero percorso accessibile. La porta di ingresso ha luce di cm 85, con apertura spingendo a sinistra, per la porta di uscita tirare a sinistra, per chi è in carrozzina l'entrata è da questa porta spingendo a destra. Interno largo cm.130 e profondo cm.145.

La biglietteria, situata presso gli uffici dello IAT, è dotata di un bancone alto 120 cm e non dispone di apparecchi per l'amplificazione del suono della voce.

URP: al piano terra del Palazzo Comunale al civico 17, si trovano gli uffici "Piazza Grande Urp/Informagiovani/ufficio Europa" che offrono diversi servizi di supporto per i cittadini / Postazione servizi Centro per l'Impiego – Gol /servizio di ritiro atti.

La sala è tutta accessibile senza ostacoli, sia la porta di accesso che quella di uscita sono a spinta verso destra, con luce cm 80, il banco informazioni è alto cm 120.

SALE STORICHE E ACETAIA COMUNALE: per visitare le Sale Storiche del Palazzo Comunale, è possibile salire la scalinata oppure utilizzare l'ascensore situato al civico 16 (verso sinistra guardando la scalinata).

L'accesso alla stanza dell'ascensore avviene attraverso una porta a vetri che si apre premendo il pulsante sulla destra (altezza: 1,30 m) durante gli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 14:00) o suonando il campanello sulla destra della porta (altezza: 1,40 m) negli altri orari o in caso di necessità. L'ascensore ha porta con una larghezza di 85 cm, una portata di 875 kg, interno largo cm.130 e profondo cm.145, una buttoniera Braille, non dispone di segnalazione sonora.

Una volta usciti dall'ascensore, sulla destra si trova il percorso con le rampe che conducono alle Sale Storiche del Palazzo Comunale. I visitatori vengono accompagnati fino alle Sale Storiche, che possono poi visitare autonomamente senza dislivelli o barriere. Lungo il percorso sono presenti pedane e corrimano. I passaggi tra le diverse sale sono sempre aperti, con misure di luce netta comprese tra 90 cm e 125 cm.

La pavimentazione varia tra cotto, parquet di legno e marmo. Sono presenti alcune barriere architettoniche come scale e dislivelli. La visita all'acetaia comunale, che si trova nel sottotetto, è possibile solo utilizzando le scale, non è accessibile per chi è in carrozzina.

Servizi igienici: sono presenti due servizi igienici. Uno è di fianco alle Sale storiche al 1° piano e non è fruibile per persone con disabilità motoria. Un secondo servizio, fruibile, si trova al 2° piano, a cui si accede con ascensore. È disponibile un servoscala, che può essere utilizzato solo in presenza di personale autorizzato, per raggiungere i servizi igienici.

La porta dell'antibagno è ad anta singola, luce netta 87 cm. La porta del bagno, 80 cm, è scorrevole, entrambe con apertura spingendo verso destra. WC: altezza 50 cm, con maniglioni tipologia orizzontale e verticale, accostamento laterale, non presente il doccino. Lavabo: sospeso, altezza 78 cm, rubinetto a leva. Modalità accensione luce con sensore di movimento

Modalità di visita: l'orario di ingresso per visitare le sale storiche e l'acetaia comunale è prenotabile online su visitmodena.it. Per supporto alla prenotazione e informazioni su esigenze speciali contattare l'ufficio IAT tel.059-2032660.

La visita delle Sale Storiche si svolge in autonomia dal lunedì al sabato.

La domenica pomeriggio e in alcuni giorni festivi, quando l'ingresso è a pagamento, viene fornito un servizio di visita guidata in orari prefissati.

Presenza di sussidi didattici e per la visita:

- opuscoli distribuiti all'ufficio Informazione e accoglienza turistica in Piazza Grande 14.
- Tutte le informazioni relative al Palazzo Comunale sono reperibili attraverso il link: www.salestoriche.unesco.modena.it
- È inoltre possibile fare una visita virtuale al seguente link: <http://salestoriche.unesco.modena.it> utilizzando il proprio dispositivo o i monitor touch screen installati nelle sale; i monitor sono posti ad un'altezza non accessibile a tutti ma è possibile richiedere allo IAT (ufficio di informazione ed accoglienza turistica) uno dei tablet messi a disposizione per chi ne ha bisogno.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: è presente uno shop con merchandise e libri su Modena e dintorni presso gli uffici dello IAT al piano terra del Palazzo Comunale a cui si accede tramite una porta ad anta singola con spinta a destra e una luce netta di 85 cm.

Chi è in carrozzina entra dalla porta a destra della vetrina, dove non c'è il gradino che si crea all'ingresso principale a causa di una lieve pendenza del percorso.

Duomo, Torre Civica Ghirlandina e Piazza Grande | Modena

INDIRIZZO: Corso Duomo, Via Lanfranco, Piazza Grande, Modena

TELEFONO: 059-2032660

E-MAIL: info@visitmodena.it

SITO INTERNET: www.visitmodena.it ; www.unesco.modena.it; <https://www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/prenota-ingresso-all-a-torre-ghirlandina>

SOCIAL NETWORK: Instagram @visitmodena.it @torre.ghirlandina @museocivicomodena

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO:

- PERCORSI, PIAZZA GRANDE E DUOMO: [CLICCA QUI](#)
- TORRE GHIRLANDINA: [CLICCA QUI](#)

Tutti i dati aggiornati relativi al Sito Patrimonio Mondiale Unesco composto da Duomo, Torre Ghirlandina e Piazza Grande, sono reperibili sul Prontuario inclusivo “**Di tutti per tutti**” distribuito gratuitamente all’ufficio IAT Informazione e Accoglienza turistica, al piano terra del Palazzo Comunale in Piazza Grande 14.

ESTERNO

Parcheggio: i posteggi più vicini si trovano a circa 100 metri dall’ingresso, nelle vicinanze sono presenti 8 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 2 in Corso Canalchiaro, 3 in Piazza Matteotti, 3 in Via Scudari. Non sono parcheggi coperti e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è in porfido, lastre di pietra, battuto in cemento sotto ai due tratti di portico in Corso Duomo. Il percorso fino ai monumenti non è coperto in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l’acqua piovana.

I percorsi consigliati, perché lastricati, a piedi e con mezzi a ruote (biciclette, monopattini, carrozzine, passeggini) sono:

- Corso Duomo
- Sagrato del Duomo
- Calle Campionesi
- Marciapiede che costeggia il Palazzo Arcivescovile
- Attraversamento Corso Canalchiaro
- Attraversamento via Selmi (con rampa larga 110 cm)
- Portico Palazzo Unicredit
- Attraversamento via Albinelli (con rampa larga 110 cm)
- Attraversamento via Castellaro
- Portico Palazzo Comunale
- Marciapiede Piazza della Torre fino a Via Emilia Centro
- Raccordo via Lanfranco – Piazza Torre
- Via Lanfranco dal Portico del Palazzo Comunale fino al Sagrato del Duomo
- Intorno al Duomo e alla Torre Ghirlandina corre una striscia lastricata larga 115 cm nel punto più stretto
- Via Emilia Centro

Attraversamento Via Emilia Centro:

- da Piazza della Torre, senza strisce pedonali, con rampa a piccoli gradini;
- dal Portico del Caffè Pavarotti verso via Rismondo, con strisce pedonali, senza rampa.
- Note: Nell’intera zona potrebbero esserci ostacoli come: tavoli di ristoranti, biciclette e monopattini parcheggiati.
- Tutti gli altri percorsi presentano una pavimentazione a ciottoli che impedisce lo scorrimento delle ruote piccole.
- (tratto da prontuario “*Di tutti per tutti*” <http://unesco.modena.it/it/didattica-e-divulgazione/di-tutti-per-tutti/di-tutti-per-tutti>)

In **Piazza Grande** una rampa consente di superare il dislivello verso il portico della banca nel percorrere il perimetro intorno alla piazza.

Duomo, Torre Civica Ghirlandina e Piazza Grande | Modena

L'area è composta da tre monumenti distinti, la cui pavimentazione è composta da marmo per il Duomo, cotto e marmo per la Ghirlandina e lastre di pietra e sassi di fiume in Piazza Grande. Non sono presenti piste o mappe tattili fisse.

Il prontuario inclusivo "Di tutti, per tutti" prevede due mappe tattili: una del Sito e una della facciata del Duomo che possono essere richieste all'ufficio Informazione e accoglienza turistica in Piazza Grande 14.

INTERNI

La Cattedrale ha un unico accesso che è privo di gradini dalla Porta della Pescheria (lato nord da Via Lanfranco).

La porta esterna è aperta, luce netta 90 cm. La porta successiva è a doppia anta a spinta, con una luce netta di 125 cm.

All'interno è possibile percorrere le navate con le sedie a rotelle, non è possibile accedere alla cripta e al presbiterio

La Torre Ghirlandina ha una porta sempre aperta a doppia anta con luce netta di 104 cm. Si accede alla biglietteria tramite una scala: all'ingresso ci sono 2 gradini e ulteriori 9 gradini per accedere alla biglietteria.

La biglietteria è presente solo presso la Torre Ghirlandina, il banco ha un'altezza di 114 cm e non ha apparecchi per amplificare il suono della voce. Per salire alla sala dei torresani, l'ultimo piano visitabile è necessario salire circa 200 gradini. Non ci sono ascensori o altri mezzi per la visita non essendo compatibili con gli spazi.

Servizi igienici: non sono presenti presso questi luoghi, i più vicini si trovano in piazza XX Settembre e in piazza Mazzini all'Ex Albergo Diurno (per informazioni su orari <https://www.visitmodena.it/it/pianifica-il-viaggio/servizi-turistici/bagni-pubblici>) o all'interno dei Musei del Duomo, riservati ai visitatori del museo.

Modalità di visita: la visita alla piazza e al Duomo sono libere e gratuite mentre la visita alla Ghirlandina richiede l'acquisto di un biglietto che è possibile prenotare online. Sono previste tariffe dedicate alle persone con disabilità. La visita può essere sia guidata che in autonomia.

Presenza di sussidi didattici e per la visita:

- materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti, mappe tattili.
- Prontuario "Di tutti per tutti" per la visita al Sito Unesco distribuito gratuitamente presso lo IAT al piano terra del Palazzo Comunale in Piazza Grande 14.
- Materiali consultabili sul sito unesco.modena.it.
- Disponibili visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva.
- Disponibile guida multisensoriale illustrata del Sito Unesco di Modena "All'ombra delle pietre".

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: è presente uno shop presso gli uffici dello IAT al piano terra del Palazzo Comunale a cui si accede tramite una porta ad anta singola con spinta a destra e una luce netta di 80 cm. È presente uno shop anche nei Musei del Duomo (vedi scheda dedicata).

Musei del Duomo | Modena

INDIRIZZO: Via Lanfranco 4 – Modena

TELEFONO: 059 216078

E-MAIL: info@museidelduomodimodena.it

SITO INTERNET: www.museidelduomodimodena.it

SOCIAL NETWORK: <https://www.facebook.com/MuseiDelDuomoModena/> Instagram @museidelduomodimodena

<https://www.youtube.com/@museidelduomodimodena1751>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE O RISTRUTTURAZIONI: i Musei si compongono di diverse collezioni.

Quella del Lapidario è stata aperta in concomitanza dei restauri della Cattedrale a fine XIX secolo; quella del Tesoro è stata inaugurata in occasione del Giubileo del 2000. Nel 2016 è stato ristrutturato il bookshop e nel 2023 ha aperto un nuovo percorso che consente di conoscere, con modalità interattive e coinvolgenti, le principali fasi della storia del complesso monumentale riconosciuto dall'Unesco nel 1997.

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i parcheggi più vicini si trovano a 100 metri dall'ingresso, sono presenti 5 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 2 in Corso Canalchiaro, 3 in Piazza Matteotti, tutti allo stesso livello dell'ingresso. Non sono presenti parcheggi coperti e né parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è in cubetti di porfido, blocchetti di selce, pietra, battuto in cemento, in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie. Non sono presenti caditoie per l'acqua piovana. Al centro di vicolo Lanfranco si trova un canaletto di scolo facilmente superabile.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: il museo si sviluppa su tre piani: piano terra, 1° e 2° piano, con pavimentazione in cotto, battuto veneziano, microcemento, legno.

Bancone biglietteria: altezza cm 101 senza presenza di apparecchi per amplificare il suono della voce.

Non è presente un guardaroba.

Sono presenti varie tipologie di porte: accesso alla biglietteria, luce netta cm 124, da sinistra a spingere. Attraversamento atrio, luce netta cm 118, dal centro a spingere. Uscita in cortile, luce netta cm 94, da destra a tirare. Per ingresso alle sale del museo al piano terra, luce netta cm 130, doppia anta dal centro a spingere.

A piano terra sono presenti lievi dislivelli con presenza di pedane e corrimano.

È presente l'ascensore per primo e secondo piano, il percorso è quindi tutto accessibile per persone con disabilità motoria in carrozzina.

Al secondo piano sono presenti dislivelli con rampe, scivoli e corrimano.

I percorsi per persone in carrozzina sono segnalati.

Servizi igienici: sono presenti 2 servizi igienici: uno a piano terra, uno al 2° piano. Servizio igienico piano terra: apertura con anta singola verso esterno con misura luce netta 86 cm. Il WC è alto 50 cm, con maniglioni a ribalta, accostamento laterale, doccino non presente. Il lavabo, sospeso, è alto 81 cm con rubinetto a leva. Accensione luce con sensore movimento. Servizio igienico 2° piano: apertura antibagno e bagno con anta singola a scorrimento. Antibagno scorrimento verso destra, bagno scorrimento verso sinistra. Misure luce netta: 86 cm. Il WC è alto 50 cm con maniglioni a ribalta, accostamento laterale, con doccino. Il Lavabo, sospeso, è alto 81 cm con rubinetto a leva. Lavabo: sospeso, altezza 81 cm, rubinetto a leva. Accensione luce con sensore movimento.

Modalità di visita: biglietto gratuito per persone con disabilità e loro accompagnatore. È prevista la fila prioritaria. Per i gruppi è consigliato prenotare l'orario di ingresso. La visita può essere fatta in autonomia o guidata (con guida non fornita dal museo, ma autorganizzata. Per informazioni contattare l'ufficio turistico, telefono: 05902032660). Non sono disponibili visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: possibilità di visite e laboratori tattili su prenotazione. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità. Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: al piano terra, accessibile con porta ad anta singola, apertura a spinta a destra e con misure luce netta 124 cm.

Mercato Albinelli | Modena

INDIRIZZO: Via Albinelli / Via Mondatora

TELEFONO: 335 1428304

E-MAIL: info@mercatoalbinelli.it

SITO INTERNET: www.mercatoalbinelli.it

SOCIAL NETWORK:

<https://www.facebook.com/MercatoAlbinelli/>

<https://www.instagram.com/mercatoalbinelli/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE/RISTRUTTURAZIONI: ristrutturato nel 1997

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi e ingresso: i posteggi pubblici più vicini distano tra i 10 e i 50 metri dall'ingresso. Nelle vicinanze sono presenti 8 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 1 in via Camatta, 5 in via dei Servi, 2 in via Mondatora. Non sono parcheggi coperti e sono allo stesso livello del Mercato. Non sono presenti parcheggi rosa.

Pavimentazione esterna: Asfalto / lastre di pietra /porfido / marmo (marciapiedi), in buono stato di conservazione.

Il percorso fino all'ingresso del Mercato non è coperto in caso di intemperie. Non sono presenti caditoie per l'acqua piovana sul percorso.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area del Mercato Albinelli si sviluppa tutta a piano terra e non presenta barriere architettoniche. La pavimentazione è in piastrelle in cemento. Non sono presenti piste o mappe tattili.

Presenti porte a doppie ante scorrevoli con apertura dal centro verso destra e sinistra, con luce netta di 180 cm.

Sono presenti apparecchi per amplificare il suono della voce per comunicazioni interne.

Servizi igienici: il mercato non dispone di servizi igienici per visitatori al proprio interno. È presente un servizio igienico ubicato fuori dal Mercato, a una distanza di 50 metri, in Piazza 20 Settembre; si trova al piano interrato raggiungibile con ascensore.

L'accesso è possibile tramite porta ad anta singola con apertura verso destra, con una luce netta di 85 cm. Il WC ha un'altezza di 50 cm, con maniglioni a tipologia orizzontale e verticale, e accostamento laterale. È presente un doccino. Il lavabo è sospeso, con un'altezza di 82 cm e rubinetto a leva. L'accensione della luce è tramite sensore di movimento.

Modalità di visita: il mercato è utilizzabile per acquisti o visita negli orari di apertura, non occorre prenotare e non è applicato un biglietto di ingresso.

Sul sito internet del mercato è presente una sezione dedicata alla storia del mercato: <https://www.mercatoalbinelli.it/la-storia/>. Il mercato non organizza direttamente visite guidate ma è possibile prenotare una visita con guide turistiche locali, per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Turistico tel.0592032660 info@visitmodena.it.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Bar/Ristoro/Shop: il mercato presenta una ricca e diversificata offerta di prodotti alimentari e non, oltre a un'ampia offerta di locali per pranzare o cenare.

Ex Albergo Diurno | Modena

INDIRIZZO: Piazza Mazzini, Modena

TELEFONO: 3331851862 | 0592032660

E-MAIL: torreghirlandina@comune.modena.it

SITO INTERNET: www.visitmodena.it

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHES/RISTRUTTURAZIONI: costruito 1933, ultima ristrutturazione 2021

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: non dispone di un parcheggio dedicato, i posteggi pubblici più vicini distano circa 50 metri dall'ingresso. Nelle vicinanze sono presenti 3 parcheggi riservati alle persone con disabilità in via Scudari.

Non sono parcheggi coperti e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze.

La pavimentazione dai parcheggi all'ingresso è di vario materiale come lastre di pietra (pavimentazione di Piazza Mazzini conclusa nel 2021) e cubetti di porfido tutto in buono stato di conservazione.

Il percorso fino all'ingresso non è coperto dalle intemperie e non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile si sviluppa su un piano interrato. La pavimentazione è composta da ceramica nuova e antica. Non sono presenti piste o mappe tattili. Sono presenti scale superabili tramite ascensore (della portata di 400 kg e una porta con luce netta 80 cm, con bottoniera Braille e segnalazione sonora).

L'accoglienza ha un bancone alto 110 cm che non è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce.

La sala polifunzionale è dotata di amplificazione.

La sala viene utilizzata per video immersivi su Modena, per mostre temporanee e incontri/meeting.

I passaggi interni hanno porte a doppia anta scorrevole, con fotocellula e luce netta di 120 cm.

Appena entrati sulla destra è presente una "Welcome room": uno spazio con deposito bagagli, materiale informativo sulla città, un monitor e postazioni per ricarica di cellulare.

Servizi igienici: è presente un servizio igienico nella sala polifunzionale (utilizzabile quando non sono attivi i bagni pubblici* presenti nella stessa struttura a sinistra dell'ingresso principale). Le porte di antibagno e bagno sono scorrevoli con antibagno con apertura verso destra e bagno verso sinistra Misure luce netta: 90 cm. Il WC è alto 53 cm con maniglioni a tipologia orizzontale, accostamento laterale. Doccino presente. Il lavabo, alto 82 cm è sospeso e ha un rubinetto con fotocellula. La luce si accende con sensore di movimento.

*I bagni pubblici, situati a sinistra dell'ingresso, sono aperti dalle 17.00 alle 21.00 (dalle 14.00 nei giorni festivi).

Si accede ai servizi igienici pagando la tariffa indicata e superando la barriera che si apre automaticamente.

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare l'accoglienza per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le visite sono possibili in autonomia o con visita guidata gratuita prenotabile anche online su visitmodena.it

Presenza di sussidi didattici e servizi per la visita:

È presente una "Welcome Room" facente parte del sistema informativo turistico regionale e un monitor touch screen collegato al portale visitmodena.it.

Sono presenti materiali informativi cartacei su Modena e il territorio.

È presente un deposito bagagli gratuito, disponibile durante le ore di apertura dell'Ex albergo diurno. È possibile riporre borse e piccoli bagagli, non valigie grandi.

Sono presenti prese di corrente e attacchi usb per ricaricare device elettronici.

Sono previste visite guidate gratuite su prenotazione.

Non sono disponibili visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva.

Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Palazzo dei Musei - Galleria Estense | Modena

INDIRIZZO: Largo Porta Sant'Agostino/ Ingresso fruibile da V.le Vittorio Veneto 5 - Modena

TELEFONO: 059/4395711

E-MAIL: ga-estense@cultura.gov.it

SITO INTERNET: www.gallerie-estensi.beniculturali.it

SOCIAL NETWORK: <https://www.facebook.com/gallerie.estensi/>; <https://www.instagram.com/gallerie.estensi/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE O RISTRUTTURAZIONI:

Biglietteria 2017 / Servizi igienici 2013/14 - 2022 / Porte scorrevoli all'uscita dell'ascensore al 4° P. 2022

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: I parcheggi più vicini si trovano dai 20 ai 100 mt dall'ingresso, sono presenti 4 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 1 in V.le V. Veneto - 3 in Largo Porta S. Agostino, tutti allo stesso livello dell'ingresso. Non sono presenti parcheggi coperti e né parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è asfalto e palladiana in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l'acqua piovana.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'ingresso in V.le Vittorio Veneto ha uno scivolo per entrare, porta a doppia anta e, a seguire, una ad anta singola. Una volta entrati si trova indicato il percorso verso la biglietteria che si trova al piano terra, alla quale si accede con una rampa verso una porta a doppia anta scorrevole con fotocellula. Dalla biglietteria viene avvisato il personale di sala per essere ricevuti all'uscita dell'ascensore al 4° piano e accompagnati ad un ingresso secondario per raggiungere le sale del museo. Il bancone della biglietteria è alto 108 cm, non è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce.

Gli spazi espositivi delle Gallerie Estensi si sviluppano su due piani: piano terra e 4° piano del Palazzo dei Musei.

La pavimentazione è in marmo a piano terra / PVC al 4° piano. Non sono presenti piste o mappe tattili.

Sono presenti lievi dislivelli per raggiungere la biglietteria a piano terra, superabili con scivoli e rampa con corrimano.

L'ascensore si trova a piano terra, ha luce porte di 75 cm, una portata di 1000 kg, è dotato di bottoniera Braille ma privo di segnalazione sonora. Al 4° piano, all'uscita dell'ascensore, si trova una porta scorrevole con fotocellula, seguita da porta ad anta singola per accedere alle sale della Galleria Estense con accompagnamento del personale di sala. Si può accedere anche alla Biblioteca Estense.

Sono presenti vari tipi di apertura sia a piano terra che al 4° piano, con luce netta dai 97 ai 200 cm. È presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: è presente un servizio igienico al 4° piano dotato di antibagno. Apertura anta singola antibagno e bagno.

Verso apertura antibagno tirare a dx / bagno tirare a sx. Misure luce netta 92 cm antibagno / 85 cm bagno. WC alto 50 cm con maniglioni a tipologia orizzontale, accostamento laterale. Doccino presente. Il lavabo sospeso è alto 80 cm con rubinetto a leva. Accensione luce con sensore di movimento.

Modalità di visita: è possibile prenotare online la visita alla Galleria Estense e ricevere informazioni per eventuali esigenze speciali dei visitatori. Il biglietto ha una tariffa dedicata per le persone con disabilità. È prevista la fila prioritaria. La visita può essere fatta in autonomia o guidata, per gruppi al massimo di 25 persone.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: sono presenti mappe tattili, pannelli descrittivi delle opere nelle sale, 3 postazioni per disegnare liberamente per bambini e adulti e il percorso sensoriale "Mani che vedono" composto da sette "stazioni tattili". Il percorso, approntato nel 2019, è rivolto a un pubblico di non vedenti, ipovedenti, ma anche di vedenti normodotati ai quali facilita la comprensione. Le "stazioni tattili", disposte lungo il percorso di visita della Galleria Estense, interpretano, sotto forma di pannelli composti da traduzioni in Braille ed elementi in rilievo, sette dei capolavori esposti. È disponibile il catalogo delle opere online per preparare la visita <https://gallerie-estensi.beniculturali.it/opere/collezioni/> Su richiesta è possibile organizzare visite e laboratori tattili. Non è presente area allattamento o spazio calmo. Disponibilità, su prenotazione, di 1 sedia a rotelle per persone con ridotta mobilità

Shop: è presente 1 shop al piano terra, presso la biglietteria, a cui si accede tramite una porta a doppia anta scorrevole con apertura con fotocellula con misure luce netta 134 cm.

Palazzo dei Musei - Museo Civico | Modena

INDIRIZZO: Largo Porta Sant'Agostino 337 – Modena. Accesso laterale o per carrozzine: V.le Vittorio Veneto 5 – Modena

TELEFONO: 059 2033101 / 2033125 Infopoint

E-MAIL: museocivico@comune.modena.it

SITO INTERNET: www.museocivicomodena.it

SOCIAL NETWORK: www.facebook.com/museocivicomodena; www.instagram.com/museocivicomodena/

https://www.youtube.com/channel/UCi-PD9_1TtiWmu8JxqgYTcw

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE O RISTRUTTURAZIONI:

Nel 2021 restyling del Museo. Nel 2022 restauro di alcune sale e dei servizi igienici. Riapertura delle sale chiuse e nuovo allestimento 2 dicembre 2023.

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi: i più vicini si trovano dai 20 ai 150 metri dall'ingresso, sono presenti 4 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 1 in V.le V. Veneto - 3 in Largo Porta S. Agostino, tutti allo stesso livello dell'ingresso. Non sono presenti parcheggi coperti e né parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è asfalto e palladiana in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l'acqua piovana.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile è su due piani: piano terra (dove si trovano Gipsoteca Giuseppe Graziosi e Lapidario Romano del Museo Civico) e 3° piano (dove si trovano le sale del Museo Civico). La pavimentazione è in cotto, piastrelle cemento fine '800. L'ingresso in V.le Vittorio Veneto ha porta a doppia anta e, a seguire, una ad anta singola. L'ascensore si trova a piano terra, ha luce porte di 75 cm, una portata di 1000 kg, è dotato di bottoniera Braille con segnalazione sonora. Non sono presenti piste o mappe tattili. Al 3° piano, all'uscita dell'ascensore due porte entrambe a doppia anta, con apertura dal centro sia a dx che a sx spingendo verso l'interno, luce netta cm 135. Sono presenti lievi dislivelli e gradini. Per superare i gradini interni che separano un gruppo di sale da quelle successive, si utilizza un montacarichi accompagnati dal personale della reception all'ingresso del Museo. Sono presenti pedane e corrimano. È presente una reception e un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: sono presenti 2 servizi igienici: al 3° piano. Accesso e caratteristiche porte: apertura anta singola verso apertura tirare a dx. Misure luce netta 90 cm. WC alto 50 cm con maniglioni a tipologia verticale, con accostamento laterale. Doccino non presente. Lavabo sospeso, alto 80 cm con rubinetto a leva. Accessione luce con sensore di movimento. Nell'orario di apertura del Palazzo dei Musei, al piano terra dietro l'Info point sono presenti servizi igienici pubblici.

Modalità di visita: Il biglietto ha una tariffa dedicata per le persone con disabilità. La visita può essere fatta in autonomia o guidata. L'ingresso è gratuito. È prevista la fila prioritaria.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: sono disponibili brochure, schede e sussidi didattici scaricabili dal sito, oppure fornite in formato cartaceo durante la visita al Museo. Sono disponibili mappe tattili. È disponibile il percorso: "È severamente vietato non toccare le opere d'arte" dedicato in particolare ai non vedenti, ma anche ai bambini, e a tutti i visitatori che vogliono sperimentare un nuovo modo di conoscere l'arte, il percorso tattile "Vietato non toccare". Il percorso attraversa tutte le sale del museo, prevede anche didascalie e catalogo in braille e una audioguida dedicata. Da dicembre 2023 è presente e allestita l'area allattamento e uno spazio divanetto, pouf con libreria montessoriana per bambini. Lungo il percorso del Museo sono presenti dei box con sedie pieghevoli a disposizione dei visitatori con difficoltà deambulatoria, o per chi vuole riposare. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Shop: è presente 1 shop al piano terra, presso l'Infopoint, a cui si accede tramite una porta a doppia anta con apertura dal centro a dx o sx verso l'interno con misure luce netta 120 cm.

Chiesa Collegiata di Sant'Agostino | Modena

INDIRIZZO: largo Porta Sant'Agostino, Modena. Ingresso con rampa in Via Sant'Agostino (ingresso laterale)

TELEFONO: 059-236327

E-MAIL: sagostinosbarnaba@gmail.com; info@visitmodena.it

SITO INTERNET: www.visitmodena.it

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi e ingresso: la Chiesa Collegiata di Sant'Agostino non dispone di un parcheggio dedicato, i posteggi pubblici più vicini distano dai 5° ai 30 metri dall'ingresso. Nelle vicinanze sono presenti 6 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 3 sulla via Emilia di fronte all'ingresso principale, 3 su via Sant'Agostino di fianco all'ingresso laterale. Non sono parcheggi coperti e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. La chiesa è allo stesso livello del piano stradale. Il "Parcheggio del Centro", parcheggio sotterraneo a pagamento è distante circa 500 metri.

Pavimentazione esterna: è costituita da asfalto in buono stato, lastre di pietra grigia nei marciapiedi anche queste in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie. Non sono presenti caditoie per l'acqua piovana sul percorso.

Accesso: La chiesa è dotata di diversi accessi con caratteristiche diverse:

Ingresso principale: situato su largo Porta Sant'Agostino, è costituito da 2 passaggi consecutivi: una prima porta a doppia anta sempre aperta, con luce netta di 160 cm, con due gradini esterni per accedere alla chiesa; due successive porte interne, sia a destra che a sinistra, ad anta singola con apertura a spinta verso l'interno da sinistra a destra e viceversa a seconda di dove si sceglie di entrare. Non è presente una rampa

Ingresso laterale: è su via Sant'Agostino ed è fruibile da chi è in carrozzina grazie ad una piccola rampa che arriva al piano della chiesa. L'ingresso è costituito da 2 passaggi consecutivi: la porta di accesso che è sempre aperta, a doppia anta con luce netta di 122 cm; una prima porta a vetri, a doppia anta, con ante scorrevoli dal centro verso sinistra e destra, con luce netta di 102; porta di accesso alla chiesa, a doppia anta a spinta verso l'interno con luce netta di 146 cm.

All'interno non sono presenti passaggi di collegamento o porte.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'ingresso è libero (non è presente una biglietteria). L'area visitabile è solo al piano terra. Sono presenti alcune barriere architettoniche: ci sono scalini sia interni che esterni per entrare dall'ingresso principale su Largo Sant'Agostino. All'interno, le panche per le funzioni sono appoggiate su una pedana di 4 cm.

Non sono presenti piste o mappe tattili.-Sono presenti apparecchi per amplificare il suono della voce durante le celebrazioni religiose. Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: non sono presenti servizi igienici, si possono utilizzare quelli a piano terra del Palazzo dei Musei adiacente.

Modalità di visita: i visitatori possono accedere gratuitamente alla chiesa e visitarla liberamente quando non sono in corso funzioni religiose, in orario di apertura. È possibile prenotare visite guidate contattando l'ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena (tel. 0592032660 – info@visitmodena.it – www.visitmodena.it)

Presenza di sussidi didattici e per la visita: all'ingresso si trova un piccolo dépliant come guida illustrativa della chiesa, davanti agli altari laterali sono presenti delle schede su un piedistallo che descrivono le opere presenti. Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Farmacia Storica Sant'Agostino | Modena

INDIRIZZO: Largo Porta Sant'Agostino 228 o via Ramazzini 1, Modena

TELEFONO: IAT 0592032660

E-MAIL: info@agomodena.it

SITO INTERNET: www.agomodena.it

SOCIAL NETWORK: @Agomo

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHES/RISTRUTTURAZIONI: ultima ristrutturazione nel 2010

e attualmente cantiere in corso. Luogo non aperto al pubblico.

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: la Farmacia Storica Sant'Agostino non dispone di un parcheggio dedicato, i posteggi pubblici più vicini distano circa 10 ai 200 metri dall'ingresso. Nelle vicinanze sono presenti 4 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 3 in largo S. Agostino e 1 in via Berengario angolo via Bono da Nonantola. Non sono parcheggi coperti e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. La Farmacia Storica Sant'Agostino è allo stesso livello del piano stradale.

La pavimentazione esterna in Largo Porta Sant'Agostino è in asfalto mentre in via Berengario è in sassi di fiume, cubetti di porfido e asfalto in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie, non sono presenti caditoie per l'acqua piovana sul percorso.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile si sviluppa su 1 piano rialzato.

La pavimentazione è in parquet, cotto e ceramiche.

Non sono presenti piste e mappe tattili.

Sono presenti alcune barriere architettoniche come scalini e dislivelli: gli scalini esterni, per accedere all'atrio, sono superabili con una rampa accostata al muro perimetrale dell'edificio. La rampa è chiusa da un cancello su entrambi i lati, occorre suonare il campanello collocato su via S. Agostino 228 a fianco del cancello (tra gli scalini e la rampa di accesso) per avvisare il personale. All'interno, per accedere all'ultima sala c'è un dislivello superabile con uno scivolo con una pendenza di 3 cm. Non ci sono porte ma solo passaggi aperti dai 75 cm fino ai 90 cm.

Non è presente una biglietteria né un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: non sono presenti servizi igienici, si possono utilizzare quelli posti al piano terra del Palazzo dei Musei (si trova sul fronte opposto della Farmacia, su largo Porta Sant'Agostino)

Modalità di visita: attualmente non aperto al pubblico. Cantiere in corso

Presenza di sussidi didattici e per la visita:

Non sono presenti sussidi didattici

Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti

Sono possibili visite di gruppo con guide specifiche che illustrano il progetto generale di riqualificazione che è in corso, le informazioni sono sul sito di Ago Modena

Non sono previste visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Palazzo Ducale | Modena

INDIRIZZO: Piazza Roma, 15 - Modena

TELEFONO: 059 220022 (Modenatur) / 059 2032660 ([IAT](#))

E-MAIL: info@visitmodena.it

SITO INTERNET: www.visitmodena.it

Il Palazzo ducale di Modena è un palazzo storico oggi sede dell'Accademia Militare.

Non è un luogo aperto al pubblico, non è visitabile in autonomia.

Alcune aree del palazzo sono visitabili solo nei fine settimana, esclusivamente su prenotazione e con una visita guidata che ha una durata di circa 1 ora all'interno del Palazzo (complessivamente 1 ora e 30 minuti dalla partenza con la guida presso l'ufficio turistico in Piazza Grande 14)

Non è visitabile durante i periodi festivi (Pasqua e Natale e nel mese di agosto)

ESTERNO

Parcheggio: i parcheggi più vicini si trovano dai 100 ai 300 metri dall'ingresso, sono presenti 3 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 1 in Via 3 Febbraio / 1 in Corso Cavour / 1 in Via dell'Accademia, tutti allo stesso livello dell'ingresso.

Non sono presenti parcheggi coperti e né parcheggi rosa nelle vicinanze.

La pavimentazione esterna è asfalto / pietre di selce in ottimo stato di conservazione.

Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l'acqua piovana.

Davanti al portone d'ingresso è presente una catena retta da pilastri di fronte all'ingresso: il passaggio è largo cm.95

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: Il Palazzo Ducale è un edificio storico. Le aree che si visitano durante i tour guidati si trovano piano rialzato, al piano terra (Cortile d'Onore) e al primo piano. Sono presenti lungo il percorso scale e dislivelli non superabili con rampe o altri supporti. Il percorso non è accessibile per persone con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. La pavimentazione è in marmo / battuto veneziano / parquet di legno con passatoia che delimita il tragitto percorribile nelle visite guidate.

Ingresso alla portineria: sono presenti 7 gradini alti 15 cm.

Porta doppia anta con verso apertura dal centro a spingendo a destra, luce netta cm 140

Porta anta unica con verso apertura tirando a sinistra, luce netta cm 80

Porta doppia anta con verso apertura dal centro tirando a sinistra (si accede al parlitorio dove vengono date le prime informazioni sulla visita ai gruppi di turisti) - luce netta cm 130

Porta doppia anta con verso apertura dal centro spingendo a destra (per discesa al Cortile d'Onore), luce netta cm 146.

7 gradini per scendere nel cortile d'onore.

Nel percorso perimetrale a piano terra intorno al Cortile d'Onore, per salire al Museo e all'Appartamento nobile, la pavimentazione è a scaglia grossa tipo palladiana.

Si sale il lungo scalone d'onore, formato da 3 rampe, per arrivare al 1° piano. Non è presente ascensore per i visitatori. Si percorrono due lati del loggiato per raggiungere l'ingresso del Museo.

La porta di accesso al Museo dell'Accademia è a doppia anta con verso apertura dal centro spingendo a destra, luce netta cm 190. Sono presenti 4 scalini da scendere alti 13 cm, poi il percorso prosegue tutto in piano senza ostacoli

Si esce dalle sale museali dalla Porta del Tempio della Gloria, luce netta cm 128.

La visita prosegue nell'Appartamento di Stato dove sono presenti 5 gradini per salire al livello delle sale da visitare.

Terminata la visita si scende dallo scalone dell'Ufficiale di Picchetto per poi raggiungere di nuovo Piazza Roma attraverso lo stesso percorso fatto per accedere al palazzo. Non sono presenti servizi igienici a disposizione dei visitatori.

Modalità di visita:

La visita è solo guidata e su prenotazione: www.visitmodena.it

È possibile ricevere informazioni per eventuali esigenze speciali dei visitatori contattando l'ufficio IAT tel. 0592032660

Non sono disponibili visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva.

Bar / Shop: Non presenti

Palazzina Vigarani o Palazzina dei Giardini | Modena

INDIRIZZO: all'interno del Giardino Ducale Estense (Corso Cavour 2 Modena)

TELEFONO: +39 059 2033166

E-MAIL: biglietteria@fondazioneago.it

SITO INTERNET: <https://www.agomodena.it/sedi/palazzina-dei-giardini/>

SOCIAL NETWORK: <https://www.instagram.com/agomodenafacultura/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE O RISTRUTTURAZIONI: Ultima ristrutturazione a inizio 2000

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i parcheggi più vicini si trovano dai 20 ai 100 metri dall'ingresso, sono presenti 2 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 1 in Corso Cavour/ 1 in V.le Caduti in Guerra, tutti allo stesso livello dell'ingresso. Non sono presenti parcheggi coperti, né parcheggi rosa nelle vicinanze.

La pavimentazione esterna è asfalto / lastre di pietra in buono stato di conservazione.

Per chi entra da Corso Cavour e attraversa il Giardino Ducale il percorso è ghiaiato, non consigliato a chi è in carrozzina che può entrare dall'ingresso posteriore su V.le Caduti in Guerra.

Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l'acqua piovana.

Per chi è in carrozzina l'accesso alla Palazzina è dalla porta posteriore della Palazzina, da V.le Caduti in Guerra, che verrà aperta dal personale di sala.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: la Palazzina è solo a piano terra. La pavimentazione è in cotto.

Non sono presenti piste o mappe tattili. È presente un gradino all'ingresso posteriore, superabile con due pedane: una esterna e una interna. Le porte sono ad anta doppia con verso di apertura dal centro tirando a destra, luce netta 120 cm.

Il bancone biglietteria ha altezza 80 cm, non sono presenti apparecchi per amplificare il suono della voce.

Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: è presente un servizio igienico a piano terra. Antibagno con porta a doppia anta con apertura dal centro tirando a sinistra e a destra, luce netta 210 cm. Bagno porta ad anta singola apertura tirando a sinistra, luce netta 75 cm. WC alto 53 cm con maniglioni a tipologia verticale, con accostamento laterale. Doccino non presente. Lavabo: sospeso, alto 80 cm con rubinetto a leva. Accensione luce con sensore di movimento.

Modalità di visita: la palazzina è sede di mostre organizzate dalla Fondazione Modena Arti Visive. È possibile prenotare online il biglietto e ricevere informazioni per eventuali esigenze speciali dei visitatori scrivendo a biglietteria@fondazioneago.it. Il biglietto ha una tariffa dedicata per persone con disabilità. La visita può essere fatta in autonomia o guidata. È prevista la fila prioritaria per tutti i visitatori con disabilità.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: quando sono in corso mostre vengono organizzate regolarmente visite guidate. Gli orari e le modalità di iscrizione sono indicati sul sito ufficiale e su visitmodena.it. Non sono disponibili visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva.

AGO organizza laboratori rivolti sia agli studenti che agli insegnanti di scuole elementari, medie e superiori (sul sito tutte le indicazioni per ogni condizione di visita). Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità. Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Bar/ Shop: è presente un bar, aperto solo in primavera-estate, al piano terra lato esterno all'ingresso Palazzina, con porta ingresso luce netta 120 cm, a doppia anta.

È presente uno shop, presso la biglietteria, solo per la vendita dei cataloghi delle mostre.

Palazzo Santa Margherita - Museo della Figurina | Modena

INDIRIZZO: Corso Canalgrande 103– Modena

TELEFONO: +39 059 2032919

E-MAIL: biglietteria@fondazioneago.it

SITO INTERNET: <https://www.agomodena.it/museo-della-figurina/>; <https://www.agomodena.it/visita/>

SOCIAL NETWORK: <https://www.instagram.com/agomodenafacultura/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE O RISTRUTTURAZIONI: apertura Museo: 2006

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i parcheggi più vicini si trovano dai 5 ai 100 metri dall'ingresso, sono presenti 4 parcheggi riservati alle persone con disabilità in Corso Canalgrande, tutti allo stesso livello dell'ingresso. Non sono presenti parcheggi coperti né parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è asfalto/ lastre di pietra in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l'acqua piovana.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: la struttura del Palazzo Santa Margherita è di 3 piani: piano terra, 1° e 2° piano.

La pavimentazione è in marmo / cotto / legno. Il museo della figurina è al 2° piano.

Non sono presenti piste o mappe tattili. Ci sono scale con corrimano. Non sono presenti: servoscala, rampe, pedane, scivoli. È presente ascensore, con misura luce porte 90 cm. Non è presente bottoniera Braille né segnalazione sonora. Chi è in carrozzina, per farsi aprire la porta di accesso all'ascensore, si deve rivolgere alla portineria di Palazzo Santa Margherita. L'ascensore è al civico 105.

Le porte sono ad anta doppia sia a piano terra per raggiungere l'ascensore, che all'ingresso della biglietteria al 2° piano, il verso di apertura è dal centro spingendo a sinistra, luce netta 180 cm.

Il bancone biglietteria ha altezza 110 cm, non sono presenti apparecchi per amplificare il suono della voce.

È presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: È presente un servizio igienico al 2° piano. L'apertura della porta è ad anta singola con verso apertura da destra tirando a sinistra. Misure luce netta 80 cm. Il WC, alto 47 cm, ha maniglioni a tipologia verticale, con accostamento laterale. Doccino presente. Il lavabo sospeso è alto 82 cm con rubinetto a leva. Luce con accensione con sensore di movimento.

Modalità di visita: è' possibile prenotare online la visita al Museo e ricevere informazioni per eventuali esigenze speciali dei visitatori scrivendo a biglietteria@fondazioneago.it. Il biglietto ha una tariffa dedicata per le persone con disabilità.

La visita può essere fatta in autonomia o guidata. È prevista la fila prioritaria per tutti i visitatori portatori di handicap.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: quando sono in corso mostre vengono organizzate regolarmente visite guidate. Gli orari e le modalità di iscrizione sono indicati sul sito ufficiale e su visitmodena.it. Non sono disponibili visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva.

AGO organizza laboratori rivolti sia agli studenti che agli insegnanti di scuole elementari, medie e superiori (sul sito tutte le indicazioni per ogni condizione di visita). Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità. Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Bar/ Shop: è presente un bar al piano terra, con porta ingresso luce netta 82 cm, ad anta singola con apertura da sinistra tirando verso destra. Offerte alternative: gluten free, vegetariane e vegane.

È presente uno shop presso la biglietteria al 1° piano, si accede con ascensore di Palazzo Santa Margherita (al civico 103, lato Biblioteca Delfini), non ci sono porte di accesso, lo spazio è aperto.

Teatro Comunale Pavarotti - Freni | Modena

INDIRIZZO: Corso Canalgrande (Modena)

TELEFONO: 059/2033010

E-MAIL: biglietteria@teatrocomunalemodena.it

SITO INTERNET: www.teatrocomunale.it

SOCIAL NETWORK: <https://www.facebook.com/teatro.modena/>; <https://www.instagram.com/teatrocomunalemodena/>

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi: i posteggi pubblici più vicini distano dai 10 mt. /15 mt. /80 mt dall'ingresso, con 3 posteggi riservati alle persone con disabilità in Corso Canalgrande. I posteggi sono allo stesso livello del luogo da visitare, non sono parcheggi coperti e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze.

Pavimentazione esterna: l'asfalto e le lastre di pietra di accesso al portico antistante l'ingresso principale sono in buono stato di conservazione. In caso di intemperie, il percorso per raggiungere il Teatro è coperto solo nel tratto del portico. Non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: il Teatro si sviluppa su diversi piani, quanti sono gli ordini dei palchi. Per chi è in carrozzina è accessibile solo il piano terra. La pavimentazione è in battuto veneziano, marmo, parquet di legno e tratti di moquette. Sono presenti alcune barriere, in particolare scale/gradini nel foyer superabili dalla rampa di accesso laterale. Non sono presenti servoscala, scivolo, pedana, corrimano. Non ci sono ascensori.

Caratteristiche dei vari tipi di porte: il Teatro ha porte esterne aperte a doppia anta con apertura dal centro spingendo a destra, con misura luce netta di cm 140. Per gli spettatori in carrozzina il personale di sala interviene ad aprire la porta di accesso alla rampa che conduce sia alla platea che ai servizi igienici.

Bancone biglietteria: altezza cm 92. Non sono presenti apparecchi per amplificare il suono della voce.
Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: è presente 1 servizio igienico al piano terra. La porta ad anta singola si apre tirando verso destra, con misura luce netta di cm 86. Il WC ha un'altezza di cm 49, con maniglioni orizzontali e verticali, e accostamento laterale, ma non è presente il doccino. Il lavabo è sospeso, con un'altezza di cm 80, e rubinetto a leva, con accensione manuale della luce.

Modalità di visita: per motivi di sicurezza, i posti riservati in platea a chi è in carrozzina sono al massimo 6 ed è necessario telefonare per prenotare. Per altri tipi di disabilità è possibile prenotare e/o acquistare i biglietti telefonicamente e ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali dei visitatori.

Ulteriori informazioni: <https://www.teatrocomunalemodena.it/opera-inclusiva/>

È prevista una tariffa dedicata alle persone con disabilità. Non è consentito l'accesso ai cani salvo cani guida. Come sussidi didattici per gli spettacoli vengono distribuiti i programmi di sala; per le visite guidate un opuscolo illustrativo. Non sono disponibili sedie a rotelle a noleggio presso il teatro. Sono previste visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva, visite e laboratori tattili contattando il teatro. In determinati sabato pomeriggio è possibile partecipare a visite guidate standard prenotabili su Visitmodena.it. Per le scuole è possibile prenotare visite al mattino nei giorni infrasettimanali contattando il teatro. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop/Bar: al piano terra si trova uno shop con vetrina vicino alla biglietteria. È presente un bar nel ridotto del Teatro al 2° piano, accessibile esclusivamente con scale. La porta a doppia anta è sempre aperta negli orari stabiliti, con luce netta di cm 110

Chiesa di San Pietro Apostolo | Modena

INDIRIZZO: Via San Pietro (Modena)

TELEFONO: 059 236218

E-MAIL: info@sanfrancescosanpietro.it; info@saveitalianbeauty.it

SITO INTERNET: <https://www.sanfrancescosanpietro.it/info/visite-ed-arte/>

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi: I posteggi pubblici più vicini distano dai 5 ai 100 metri dall'ingresso, con 3 posteggi riservati alle persone con disabilità: 1 in Via San Pietro / 2 in V.le delle Rimembranze. Sono allo stesso livello del luogo da visitare, non sono parcheggi coperti e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze.

Pavimentazione esterna: asfalto e pietre di selce grigia ripavimentata di recente, in ottimo stato, il percorso per raggiungere il Monastero non è coperto in caso di intemperie, non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: si può accedere alla chiesa attraverso una rampa. La pavimentazione è in marmo/cotto nella Chiesa. Sono presenti alcune barriere, in particolare: dislivelli e gradini.

Ci sono corrimano e sono presenti rampe e pedane: dalla Sagrestia per accedere al giardino interno, dall'ingresso del Monastero per accedere al chiostro.

Caratteristiche dei vari tipi di porte: la Chiesa ha porte esterne aperte a doppia anta cm 132; porte interne di accesso alla Chiesa cm 132 a doppia anta con apertura dal centro verso dx spingendo all'interno; sul fondo verso la sagrestia vi è accesso con una pedana ai locali che portano verso il giardino, una prima porta di cm 150 a doppia anta apertura dal centro spingendo a dx, e una seconda porta di cm 115 a doppia anta con apertura dal centro tirando a sx.

Modalità di visita: nella Chiesa sono posizionati dei QR code che rimandano a contenuti di presentazione delle opere.

Non sono previste visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Museo Enzo Ferrari "MEF" | Modena

INDIRIZZO: Via P. Ferrari 85 Modena

TELEFONO: 059/4397979

E-MAIL: biglietteria@ferrari.com

SITO INTERNET: www.museiferrari.com

SOCIAL NETWORK:

<https://www.facebook.com/MuseiFerrari/>

<https://www.instagram.com/museiferrari/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE/RISTRUTTURAZIONI: inaugurato nel 2012

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i posteggi più vicini si trovano dai 30 ai 50 metri dall'ingresso e sono presenti 3 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 1 nel parcheggio privato gratuito (con ingresso da Via Soli 101), 2 in Via Paolo Ferrari.

Non sono parcheggi coperti ma sono allo stesso livello del museo. Non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze.

La pavimentazione esterna è mattonelle in cemento in ottimo stato di conservazione / in asfalto dal parcheggio su Via Ferrari verso l'ingresso. Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie.

Non sono presenti caditoie per l'acqua piovana sul percorso.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: il museo è composto da due aree di visita: l'area espositiva principale sotto il cofano giallo e l'area espositiva presso la Casa Natale di Enzo Ferrari.

Tutta l'area visitabile è a piano terra con pavimentazione in resina. Non sono presenti barriere: lo spazio espositivo è tutto aperto e libero da ostacoli. La biglietteria ha un bancone alto 115 cm che non è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce. Non è presente un guardaroba accessibile.

Nella sala espositiva sotto il cofano giallo il pavimento ha varie pendenze che creano un percorso tra le varie auto, accessibile anche a chi è in carrozzina senza difficoltà. Nella parte più alta della sala si accede a una balconata che consente la vista dall'alto dell'esposizione delle auto. Ogni ora viene fatta la proiezione di un video sulle pareti di fondo sulla vita e la carriera di Enzo Ferrari. Non sono presenti piste o mappe tattili.

Sono presenti porte ad ante scorrevoli, dal centro verso destra o sinistra, con luce netta di 170 cm.

Servizi igienici: è presente 1 servizio igienico a piano terra. Porta con anta singola con apertura tirando a sinistra. Misura luce netta 87 cm. Il WC è alto 52 cm con maniglioni orizzontali, accostamento laterale e con doccino.

Il Lavabo sospeso è alto 79 cm con rubinetto a leva. Accensione luce con sensore movimento

Modalità di visita: il museo è accessibile a pagamento. Per le persone con disabilità il biglietto è gratuito, accompagnatore a tariffa ridotta. Le visite sono possibili sia in autonomia che con visita guidata.

E' possibile prenotare online. I visitatori con disabilità possono ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali.

Presenza di sussidi didattici e per la visita e servizi: non sono presenti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti.

È disponibile, senza prenotazione, 1 sedia a rotelle per persone con ridotta mobilità.

Su prenotazione è possibile organizzare visite guidate anche in LIS.

Non è presente area allattamento o spazio calmo.

Bar/Ristorante: è presente un bar/ristorante al piano terra.

Si accede all'area dalla porta scorrevole dell'ingresso Museo.

Non ci sono porte lo spazio è tutto aperto.

Proposte alternative: gluten free, vegetariane.

Shop: è presente uno shop al piano terra, si accede all'area dalla porta scorrevole dell'ingresso Museo, non ci sono porte lo spazio è tutto aperto.

Museo Stanguellini | Modena

INDIRIZZO: Via Emilia Est 756

TELEFONO: 059/361105

E-MAIL: info@stanguellini.it

SITO INTERNET: www.stanguellini.it

SOCIAL NETWORK:

<https://www.facebook.com/MuseoStanguellini/>

<https://www.instagram.com/stanguellinimuseum/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE/RISTRUTTURAZIONI: ultima ristrutturazione 2016

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i posteggi più vicini si trovano a circa 5 metri dall'ingresso e sono presenti 2 parcheggi di fronte all'ingresso del museo riservati alle persone con disabilità. Non sono parcheggi coperti ma sono allo stesso livello del museo.

Non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è in Klinker antisdruciolato.

Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie. Non sono presenti caditoie per l'acqua piovana sul percorso.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: per accedere al museo occorre suonare il campanello a fianco dell'ingresso.

L'area visitabile è a piano terra. La pavimentazione è in Gres.

Non sono presenti piste o mappe tattili. Le porte sono a doppia anta, con apertura tirando verso destra, luce netta 180 cm.

Non sono presenti apparecchi per amplificare il suono della voce. Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: sono presenti due servizi igienici a piano terra.

1° servizio igienico, attrezzato per disabili con apertura porta con anta singola tirando verso destra. Misura luce netta 82 cm. WC alto 50 cm con maniglioni tipologia orizzontale a ribalta, accostamento laterale e presenza doccino. Lavabo sospeso alto 82 cm con rubinetto a leva. Luce ad accensione manuale.

2° servizio igienico non attrezzato per disabili. Porta antibagno e bagno ad anta singola, con verso apertura esterno destra, misura luce netta 72 cm. WC alto 40 cm senza maniglioni e doccino. Lavabo sospeso alto 84 cm con rubinetto a leva. Luce ad accensione manuale.

Modalità di visita: è necessaria la prenotazione online sul sito del museo o su [visitmodena.it](#) con possibilità di ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali dei visitatori. Il biglietto è a pagamento con tariffa dedicata alle persone con disabilità.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: il museo organizza visite guidate ma non è prevista la possibilità di visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva. Non sono presenti sussidi didattici, materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo

Ristoro / shop: non è presente un punto ristoro, ma sono offerti caffè e acqua se richiesti.

A piano terra è presente uno shop.

Maserati Show Room | Modena

INDIRIZZO: Via Divisione Acqui 17/19

TELEFONO: 059/220022 - Modenatur

E-MAIL: factorytour@maserati.com

SITO INTERNET: www.maseratifactorytour.modenatur.it

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE/RISTRUTTURAZIONI: tra il 2000 e il 2003

ESTERNO

Parcheggio: i posteggi più vicini si trovano a circa 50 metri dall'ingresso e sono presenti 3 parcheggi in V.le Verdi riservati alle persone con disabilità. Non sono parcheggi coperti ma sono allo stesso livello dello showroom. Non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze.

La pavimentazione esterna è in asfalto in buono stato di conservazione.

Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie. Non sono presenti caditoie per l'acqua piovana sul percorso.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile è a piano terra. La pavimentazione è in resina.

Non sono presenti barriere. Sono presenti porte a doppia anta con verso apertura a spinta, luce netta 149 cm.

Servizi igienici: al piano interrato è presente un servizio igienico accessibile tramite ascensore con una portata massima di 480 kg. Le porte hanno una larghezza di 77 cm e sono dotate di segnalazione sonora, ma non sono provviste di bottoniera Braille. Le porte si aprono verso sinistra con un'anta singola e hanno misura luce netta di 86 cm. Il WC ha un'altezza di 50 cm, con maniglioni tipologia ad accostamento laterale e con doccino. Il lavabo è sospeso con altezza 79 cm e rubinetto a leve. Luce ad accensione manuale.

Modalità di visita: la visita dello showroom è libera ed è possibile negli orari di apertura. Non è previsto un biglietto di ingresso. Su prenotazione è possibile richiedere una visita guidata.

Presenza di sussidi didattici e per la visita:

Ci sono presentazioni video nell'area espositiva.

Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo

Shop: nello showroom è presente il Maserati store.

Casa Museo Luciano Pavarotti | Modena

INDIRIZZO: Stradello Nava 6, Modena

TELEFONO: 059460778

E-MAIL: info@casamuseolucianopavarotti.it

SITO INTERNET: www.casamuseolucianopavarotti.it

SOCIAL NETWORK: @Casamuseolucianopavarotti

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHES/RISTRUTTURAZIONI: dal 2015 creato percorso museale

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi e ingresso: Casa Museo Pavarotti dispone di un parcheggio dedicato a 70 m dall'ingresso adiacente a Stradello Nava, non ci sono parcheggi dedicati ai disabili, si parcheggia su un'ampia area erbosa.

Non sono presenti parcheggi coperti e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze.

Il fondo fino all'ingresso è costituito da erba, asfalto, lastre di pietra e cotto in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso è parzialmente coperto dalle intemperie nel tratto tra la biglietteria e l'ingresso della Casa Museo, non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile si sviluppa su 4 piani: piano terra, 1° piano, 2° piano e piano interrato.

La biglietteria si trova in un secondo edificio accanto alla casa Museo.

La biglietteria non è accessibile per persone in carrozzina essendo presenti 5 gradini per raggiungerla.

Il personale del Museo è di supporto fornendo l'aiuto necessario. La porta per entrare nella biglietteria ha un'anta singola, con apertura a spinta verso destra, luce netta 84 cm. La biglietteria dispone di un bancone alto 100 cm e non è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce se non su richiesta. Non è presente un guardaroba accessibile.

L'ingresso della casa museo presenta una porta ad anta singola che si apre spingendo verso destra, con una luce netta di 95 cm, mentre i passaggi nelle sale sono sempre aperti.

Le pavimentazioni della casa museo sono in parquet di legno e cotto. Non sono presenti piste e mappe tattili.

Altri dislivelli nel percorso di visita sono superabili grazie ad un ascensore (della portata di 800 kg e una porta con luce netta di 90 cm, con bottoniera Braille, senza segnalazione sonora) e ad una rampa.

Servizi igienici: è presente un servizio igienico al piano interrato raggiungibile con l'ascensore ma non agibile per chi è in carrozzina. Porta ad anta singola a spinta verso sinistra. Misure luce netta: 74 cm. WC standard con altezza 53 cm, senza maniglioni, accostamento frontale. Doccino non presente. Il lavabo, sospeso è alto 82 cm con rubinetto a leva. Luce ad accensione manuale.

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare la biglietteria per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le visite sono possibili per gruppi o individuali oppure in autonomia. I biglietti sono prenotabili online, ma la prenotazione non è necessaria se non per gruppi di almeno 20 persone. È possibile acquistare il biglietto direttamente in biglietteria il giorno della visita. Per le persone con disabilità e loro accompagnatori sono previsti biglietti a tariffa ridotta. La visita ha una durata di circa 45 minuti / 1 ora. L'audioguida, disponibile in differenti lingue è compresa nel prezzo del biglietto.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: disponibile audioguida. Disponibile catalogo a pagamento. Per i visitatori sordomuti vengono forniti i testi scritti in sostituzione all'audioguida. Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti. Il museo organizza visite guidate su prenotazione e a pagamento. Non sono previste visite guidate ad hoc rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo. Visita gratuita per gli studenti di tutti i cicli scolastici delle scuole di Modena, a pagamento solo il costo della guida.

Shop: è presente uno shop dove si trova la biglietteria e quindi raggiungibile solo tramite una scala e una porta ad anta singola, con apertura a spinta verso destra, luce netta 84 cm.

Palazzo dei Pio | Carpi

INDIRIZZO: Piazza dei Martiri 68 Carpi.

INDIRIZZO ACCESSO CON RAMPA: Piazzale Re Astolfo 2 Carpi

TELEFONO: musei 059-649955, ufficio turistico 059/649255.

E-MAIL: musei@comune.carpi.mo.it

SITO INTERNET: www.palazzodeipio.it/musei

SOCIAL NETWORK: <https://www.facebook.com/MuseiPalazzoPio>; <https://www.instagram.com/museipalazzopio/?hl=it>;

<https://www.youtube.com/@museipalazzopio>; <https://www.facebook.com/turismo.comunedicarpi>;

https://www.instagram.com/incarpi.turismo/

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHES/RISTRUTTURAZIONI: ultimo restauro 2002/08

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi e ingresso: il Palazzo dei Pio non dispone di un parcheggio dedicato. I posteggi pubblici più vicini distano circa 200 metri dall'ingresso. Nelle vicinanze sono presenti 3 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 2 in via Mazzini e 1 in corso Cabassi. Non sono parcheggi coperti e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. Vige una deroga per i disabili muniti di apposito contrassegno, che possono parcheggiare anche su strisce blu con parcometro, con sosta gratuita e durata illimitata.

Il Palazzo dei Pio non è allo stesso livello del piano stradale e presenta due ingressi.

L'ingresso da Piazza Martiri ha 3 gradini di diverse altezze.

L'ingresso da piazzale Re Astolfo ha cinque gradini che sono superabili con una rampa di accesso che porta al cortile d'onore da dove si può entrare nel Palazzo, all'ufficio Informazione e Accoglienza Turistica/biglietteria.

La rampa attuale non è però utilizzabile in autonomia da persone con disabilità a causa della sua pendenza. Le persone non accompagnate possono telefonare alla biglietteria (tel. 059-649955) per chiedere assistenza all'ingresso.

Pavimentazione esterna: il fondo è in asfalto e cubetti di porfido con lievi dislivelli, senza ostacoli e in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso del Palazzo non è coperto in caso di intemperie. Non sono presenti caditoie per l'acqua piovana sul percorso.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile del Palazzo dei Pio si sviluppa su 3 piani: piano terra, 1° piano (diviso su 2 livelli) e 2° piano ed è sede di 3 musei: Il Museo al Deportato (piano terra), il Museo del Palazzo (1° piano), Il Museo della Città (2° piano). Sono presenti alcune barriere architettoniche come scale e dislivelli interni superabili grazie alla presenza di ascensori, rampe, servoscala, pedane, scivoli e corrimento.

Le pavimentazioni sono in cotto antico, ceramica e marmo. Non sono presenti piste o mappe tattili.

Una delle biglietterie è al piano terra presso l'ufficio turistico "In Carpi" ed ha un bancone alto 72 cm che non è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce.

Per l'utilizzo di ascensore, servoscala e montacarichi occorre informare il personale che è lì presente oppure telefonare (tel. 059-649955).

Per le persone con disabilità motoria si può accedere ai vari piani tramite un percorso alternativo che fa superare le varie scale del palazzo. Si accede al 1° piano con un ascensore con la portata di 640 kg, e una porta con luce netta di 80 cm e bottoniera braille. L'ascensore non ha segnalazione sonora.

Il 1° piano ha un dislivello interno di 13 scalini superabili tramite un servoscala.

Per accedere al 2° piano, per la visita al Museo della città, si utilizza il montacarichi (della portata di 320 kg e una porta con luce netta 80 cm e bottoniera braille) collocato a fianco della reception al 1° piano, Attenzione: il pulsante da premere è il pulsante del 4° piano (sono presenti delle istruzioni attaccate all'interno del montacarichi, non in braille).

Per tornare all'uscita al piano terra è necessario compiere il percorso a ritroso.

Tra le sale sono presenti passaggi di collegamento aperti con luce netta tra gli 80 e oltre i 100 cm. Dove le aperture sono dotate di porte queste sono sempre aperte ad anta singola (vari tipi di aperture sia a spinta che a tirare sia a destra che a sinistra). È presente un guardaroba accessibile.

Palazzo dei Pio | Carpi

Servizi igienici: sono presenti 2 servizi igienici: uno al 1° piano e uno al 2° piano. Si consiglia l'utilizzo dei servizi al 1° piano perché per raggiungere il bagno del 2° piano si deve avvisare il personale della reception (posta al 1° piano) perché il passaggio è attraverso le sale didattiche abitualmente chiuse.

Accesso e caratteristiche porte: tipologia apertura ad anta singola. Verso apertura: tirare a sinistra nel bagno del 1° piano. Tirare a destra nel bagno del 2° piano. Misure luce netta: 80 cm. WC: altezza 55 cm, maniglioni a tipologia orizzontale, accostamento laterale. Doccino non presente. Lavabo: sospeso, altezza 84 cm, rubinetto a leva. Modalità accensione luce: con sensore movimento

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare la biglietteria (tel. 059-649955) per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le visite sono possibili sia in autonomia che con visita guidata (su prenotazione). I musei propongono iniziative e visite guidate prenotabili anche online: <https://www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/>
Tipologia biglietto: gratuito per persone con disabilità e fila prioritaria all'ingresso

Presenza di sussidi didattici e per la visita:

audioguida – app:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etsolutions.carpi>

<https://apps.apple.com/us/app/palazzo-dei-pio/id1627022390>

Disponibili brochure cartacee all'ufficio turistico

Il complesso museale di Palazzo Pio offre diverse opportunità di visita pensate appositamente per visitatori ciechi o ipovedenti. In particolare, tutto l'apparato espositivo è corredata di didascalie in braille e sono presenti due tavoli sensoriali con scritte braille e audiodescrizione, a supporto del percorso di visita per non vedenti - uno dedicato al Palazzo Pio e uno alla città storica - per consentire ai visitatori di riconoscere la struttura architettonica dei luoghi. Inoltre, all'interno del Museo del Palazzo sono esposte le riproduzioni in rilievo di due capolavori - l'Annunciazione di Vincenzo Catena e La Vendetta di Progne di Mattia Pietri - che i visitatori possono toccare. Sono state realizzate riproduzioni tattili anche delle xilografie, che costituiscono uno dei nuclei principali della collezione dei Musei di Carpi. Come supporto aggiuntivo, il Museo della Città dispone di una selezione di oggetti (quali cappelli, bronzi e oggetti di varia natura) a disposizione dei visitatori ciechi che si recano in visita.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo

Shop: Sono presenti 2 shop, uno presso la biglietteria al piano terra e uno alla reception al 1° piano.

Lo shop alla biglietteria ha una porta a doppia anta, con apertura a spinta dal centro verso l'interno, luce netta 100 cm

Ristoro: sono presenti distributori automatici di bibite e snack al 1° piano. Non ci sono porte e spazio libero.

Piazza Martiri | Carpi

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: nelle vicinanze sono presenti 3 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 2 in via Mazzini e 1 in corso Cabassi. Non sono parcheggi coperti e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. Vige una deroga per i disabili muniti di apposito contrassegno, che possono parcheggiare anche su strisce blu con parcometro, con sosta gratuita e durata illimitata. Per informazioni <https://www.terredargine.it/corpo-polizia-municipale/contatti-sedi-orari/72884-sedi-giorni-e-orari-contatti>

Pavimentazione: il fondo è in asfalto e cubetti di porfido con lievi dislivelli, senza ostacoli e in buono stato di conservazione. Ad ovest della piazza si trova il Portico Lungo, un porticato che corre lungo uno dei lati lunghi di piazza Martiri. Tra il portico e la piazza è presente uno sbalzo di 15 cm di altezza: il passaggio tra uno spazio e l'altro è quindi possibile con 7 scivoli presenti a intervalli regolari che consentono di superare il gradino con biciclette o carrozzine per bambini spinte a mano, e con 1 scivolo centrale che invece permette il passaggio anche a persone in carrozzina in totale autonomia. L'accesso al portico tramite i suoi lati corti invece non presenta scalini oppure ostacoli.

Chiesa di Santa Maria in Castello | Carpi

INDIRIZZO: Piazzale Re Astolfo, Carpi

TELEFONO: 059/686278 - 059/6550494

E-MAIL: massimo.dotti@tiscalinet.it

SITO INTERNET: www.parrocchiaduomocarpi.it

SOCIAL NETWORK: <https://www.facebook.com/ParrocchiaDuomoCarpi/>

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi: la Chiesa non dispone di un parcheggio dedicato, i posteggi pubblici più vicini distano circa 200 metri dall'ingresso con 3 posteggi riservati alle persone con disabilità: 2 in via Mazzini e 1 in corso Cabassi.

Non sono parcheggi coperti e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. Vige una deroga per le persone con disabilità munite di apposito contrassegno, che possono parcheggiare anche su strisce blu con parcometro, con sosta gratuita e durata illimitata.

Per informazioni: <https://www.terredargine.it/corpo-polizia-municipale/contatti-sedi-orari/72884-sedi-giorni-e-orari-contatti>

Pavimentazione esterna: asfalto e cubetti di porfido in buono stato di conservazione, il percorso per raggiungere la chiesa non è coperto in caso di intemperie.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: la chiesa si sviluppa al piano terra ed ha una pavimentazione in cotto antico.

Sono presenti alcune barriere in particolare: l'ingresso della porta principale della chiesa ha un leggero sbalzo di circa 4 cm, sia in entrata che in uscita con una porta a doppia anta con una luce netta di 127 cm.

L'uscita di sicurezza, posta a sinistra della facciata della chiesa, ha uno scalino di 10 cm che all'interno è superabile tramite una pedana. La porta ha un'anta singola e una luce netta di 90 cm. Questo ingresso può non essere utilizzato dai visitatori, che possono entrare ed uscire dall'ingresso principale della chiesa.

Su questa porta è però presente un campanello per eventuali richieste di informazioni o assistenza.

La visita all'abside esterno è difficoltosa per persone con disabilità motorie, ridotta mobilità o bambini con passeggini a causa di gradoni e sbalzi tra i 5 e oltre i 20 cm

Servizi igienici: non sono presenti all'interno della chiesa.

Modalità di visita: Possibilità di prenotazione telefonica e di ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali dei visitatori chiamando i numeri 059/686278 - 059/6550494. Ingresso libero con visita in autonomia.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: Non sono presenti sussidi didattici, materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop/ristoro: non presente

MUSA Museo della Salumeria | Castelnuovo Rangone

INDIRIZZO: Via Zanasi 24 - Castelnuovo Rangone

TELEFONO: 059/220022 - 059/2032660

E-MAIL: info@museodellasalumeria.it

SITO INTERNET: www.museodellasalumeria.it

SOCIAL NETWORK:

<https://www.facebook.com/VillaniSalumi>

<https://www.instagram.com/villanisalumi/>

Data di costruzione e successive modifiche o ristrutturazioni: il Museo è aperto al pubblico da novembre 2013 (inizio lavori nel 2013)

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi: sono presenti parcheggi presso il museo antistante alla Bottega Villani, a circa 10 m dall'ingresso, con 1 posteggio riservato a persone con disabilità e sono presenti posteggi rosa. I parcheggi non sono coperti.

La pavimentazione che dal parcheggio arriva all'ingresso è costituita da autobloccanti in cemento in ottimo stato di conservazione. Il percorso non è coperto dalle intemperie e non ci sono caditoie per l'acqua piovana.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: Il Musa si sviluppa su 3 piani: piano terra, 1° piano e piano interrato.

Il MUSA presenta delle barriere architettoniche che rendono il percorso non fruibile a persone con disabilità motoria con carrozzina. Si accede al Museo solo con la visita guidata entrando dal negozio a piano terra tramite una rampa: qui si trova la biglietteria che è dotata di un bancone alto 73 cm. Per raggiungere la biglietteria è necessario superare una porta (ad anta singola, verso di apertura: tirare a sinistra, misure luce netta in cm: 90)

Sono presenti alcune barriere architettoniche: la presenza di scale non consente l'intera visita per chi è in carrozzina, un ascensore conduce solo al piano ammezzato e al 1° piano, al piano interrato si accede solo con le scale. L'ascensore ha una porta con luce netta di 90 cm, una portata di 630 kg ed è dotato di una bottoniera Braille e apparecchi di segnalazione sonora. Le pavimentazioni è un mix di ceramica, resina e moquette.

Non sono presenti piste o mappe tattili, né un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: è presente 1 servizio igienico al 1° piano, dotato di antibagno. Per accedere al servizio igienico sono presenti scalini. Accesso e caratteristiche porte: tipologia apertura - anta singola sia nell'antibagno che nel bagno; verso apertura - tirare a sinistra (antibagno.) spingere a destra (bagno); misure luce netta in cm 75 (antibagno) cm 80 (bagno)

WC altezza 47 cm, senza maniglioni, con accostamento laterale, doccino assente.

Lavabo sospeso, altezza 82 cm, rubinetto a leva. Modalità accensione luce: con sensore movimento.

Modalità di visita: la visita al Musa è possibile solo guidata, è prenotabile anche online e i visitatori con disabilità possono contattare la biglietteria (059/22022 - 059/2032660) per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le persone con disabilità hanno una tariffa dedicata e gli accompagnatori possono usufruire di un biglietto ridotto. Il MUSA presenta delle barriere architettoniche che non rende il percorso fruibile a persone con disabilità motoria con carrozzina.

Il Musa, essendo uno stabilimento di produzione alimentare, non può ammettere per legge l'ingresso ai cani. In caso di visita da parte di persone con cane guida è consigliabile contattare la biglietteria per valutare le modalità di visita.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: non sono presenti sussidi didattici e per la visita né visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva ma il percorso è intervallato da una serie di video che raccontano la storia del salumificio e i diversi tipi di lavorazione delle carni per i salumi, alcuni sono sottotitolati in inglese.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: è presente uno shop al piano terra che vende salumi e prodotti alimentari. Si accede tramite una porta ad anta singola all'entrata e in uscita con una porta scorrevole con fotocellula all'uscita. Le porte hanno una luce netta di 80 cm.

Il negozio offre alternative gluten free e salumi senza lattosio.

Piazza Roma detta della Dama | Castelvetro di Modena

INDIRIZZO: Piazza Roma 5, Castelvetro di Modena

TELEFONO: tel. +39 331 402 9376

E-MAIL: info@terredicastelli.eu

SITO INTERNET: <https://www.terredicastelli.eu/>

SOCIAL NETWORK @Visitcastelvetro

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi: Il Borgo di Castelvetro è dotato di vari parcheggi, i più vicini al centro dotati di posteggi riservati alle persone con disabilità sono in piazza Roma (1 stallo) e nella piazza del cimitero (2 stalli).

I parcheggi non sono coperti e non sono presenti parcheggi rosa.

I posteggi si trovano allo stesso livello del borgo, la pavimentazione per raggiungere il centro è composta da asfalto, mattoni di cotto, pietra, e sassi di fiume, il percorso è in buono stato e anche se in qualche tratto un po' sconnesso risulta percorribile.

Il percorso è tutto agibile seguendo il perimetro dei marciapiedi che girano a ridosso delle case, per superare l'ostacolo dei sassi di cui è lastricata la sede stradale ci sono degli attraversamenti trasversali di lastre di pietra lisce come il marciapiede.

Il fondo stradale cambia più volte e ha delle lievi pendenze, in alcuni punti è un po' sconnesso ma si riesce a percorrere senza difficoltà.

Sul lato sinistro di via Tasso, in direzione della chiesa, c'è un piccolo museo "Fili d'oro a Palazzo" che ospita gli abiti in stile rinascimentali ricamati a mano, usati per la manifestazione de La Dama vivente. Apre la domenica pomeriggio (controllare orari sul sito visitcastelvetro.it o visitmodena.it) e su richiesta di gruppi turistici e a seconda della disponibilità delle guide.

All'ingresso c'è un gradino di 10 cm superabile se assistiti, il percorso interno non ha ostacoli.

Servizi igienici: nel borgo non ci sono servizi igienici pubblici con ausili per chi è in carrozzina.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: nel Palazzo Comunale, a piano terra, si trova IAT TERRE DI CASTELLI, accessibile tramite uno scivolo in muratura. Qui potrai trovare materiale turistico gratuito di Castelvetro e dei dintorni, noleggiare una speciale audioguida chiamata "Penna Parlante", la quale, puntandola su una mappa numerata, ti condurrà attraverso tutti i punti di interesse del pittoresco borgo di Castelvetro e di Levizzano Rangone. Inoltre, puoi acquistare qui alcuni gadget. La porta per accedere all'ufficio informazioni turistiche si apre tirando a destra e ha una luce netta di 80 cm.

Castello di Levizzano | Castelvetro di Modena

INDIRIZZO: Via Cavedoni, Levizzano Rangone

TELEFONO: 059758880

E-MAIL: info@castellodilevizzano.it

SITO INTERNET: www.castellodilevizzano.it

SOCIAL NETWORK: @VisitCastelvetro

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHES/RISTRUTTURAZIONI: tra il 2007/09

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: il Castello di Levizzano non dispone di un parcheggio dedicato, i posteggi pubblici più vicini distano dai 5 ai 70 metri. Nelle vicinanze è presente 1 parcheggio riservato alle persone con disabilità in Via Cavedoni (ai piedi del castello), chi è in carrozzina può parcheggiare nella corte interna del castello. Il parcheggio non è coperto e non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. Dal parcheggio la strada asfaltata si interrompe dopo l'arco di accesso alla corte del castello, da qui il fondo è di ghiaia molto compatta e un'area di prato, questa parte ad oggi non presenta buche o avallamenti.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: il Castello di Levizzano è oggi sede di Rosso Graspa – museo del vino e della società rurale.

La porta laterale è accessibile per persone in carrozzina. Per chi desidera visitare il museo in normale orario di apertura è necessario chiedere all'operatore all'interno di aprire l'accesso. All'ingresso è anche esposto un numero di telefono per chiamare il personale (059758880). Chi invece prenota una visita con una guida farà presente questa necessità al momento della prenotazione. La biglietteria è al piano terra ed ha un bancone alto 73 cm che non è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce. Accesso e caratteristiche porte interne: apertura ad anta singola (ingresso Museo); anta doppia (ingresso Castello) Verso apertura: al Museo spingere a sinistra; ingresso Castello dal centro tirare a sinistra Misure luce netta in cm: Museo 80 cm; Castello 120 cm. Non è presenza di un guardaroba accessibile. La visita si sviluppa su 4 piani: piano terra dove è presente il museo Rosso Graspa, il 1° piano, il 2° piano, il piano interrato, con una splendida galleria sotterranea che collega il Palazzo alla Torre Matildica.. La pavimentazione principale è in cotto. Sono presenti alcune barriere architettoniche superabili grazie a due ascensori (porte con luce netta tra 90 e 90 cm, portata di 450 kg, non sono dotati di buttoniera Braille e né di segnalazione sonora): in particolare, quello posto all'ingresso del Museo permette di scendere nell'interrato e salire fino al 2° piano. Le sale interne visitabili sono costituite da spazi vasti e percorribili senza ostacoli: il Museo si sviluppa in due zone, la principale con diverse sale comunicanti tra loro e le ultime due sale collegate all'interno con una scala ma raggiungibili dall'esterno da una porta allo stesso livello del marciapiede. I percorsi sono tutti agibili tranne il raggiungimento di una terrazza merlata che ha uno scalino di 10 cm superabile da chi è in carrozzina solo se accompagnato

Servizi igienici: è presente 1 servizio igienico al piano terra con antibagno. Apertura porta ad anta singola tirando verso destra (antibagno) e poi a sinistra (bagno). Misure luce netta 90 cm. WC ad altezza 51 cm, maniglioni a tipologia orizzontale, accostamento laterale. Doccino non presente. Lavabo sospeso, altezza 77 cm, rubinetto a leva. Modalità accensione luce con sensore movimento

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare la biglietteria (tel. 059758880) per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali, l'ingresso al Museo è gratuito, la visita guidata alle sale del Castello e Museo è a pagamento.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: disponibile audioguida e brochure informativa. Disponibile Guida dedicata ai bambini "Piccola guida nella società contadina" con all'interno pagine dove disegnare e giocare, disponibile Totem touch screen. Disponibile il Catalogo del Museo Rosso Graspa (in vendita).

Non è presente l'area allattamento. Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti.

Sono presenti 'docce sensoriali vocali' per non vedenti o ipovedenti.

Non sono previste visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: è presente uno shop al piano terra, ha una porta ad anta singola, con apertura a spingere a sinistra e una luce netta di 80 cm.

Salse di Nirano | Fiorano Modenese

INDIRIZZO: Via Rio Salse 2° tronco Nirano - Fiorano Modenese (MO)

Ca' Tassi - Centro visite, museo naturalistico e geologico; Ca' Rossa Centro visite, Ecomuseo della civiltà contadina

TELEFONO: 0536 833276 (SEGRETERIA DIDATTICA: 0522/343238)

E-MAIL: salse.nirano@fiorano.it

SITO INTERNET: www.fioranoturismo.it/it/natura/salse-di-nirano

SOCIAL NETWORK (Facebook): www.facebook.com/riserva.nirano

NEWSLETTER: inviata mensilmente, iscrizione [qui](#)

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi: Il parcheggio dedicato ad automobili e pullman si trova all'ingresso della Riserva

Naturale: <https://maps.app.goo.gl/7QyTT4RmcDfVofAo7>.

I parcheggi pubblici più vicini riservati alle persone con disabilità sono: i) 2 postazioni dedicate a Ca' Rossa, sempre accessibile; ii) 2 postazioni dedicate a lato strada, sulla sinistra, prima dell'ingresso del sentiero Siti Aperti, sempre accessibili. Inoltre, nei giorni di apertura delle strutture Ca' Tassi e Ca' Rossa è data possibilità, a chi ha il pass per disabilità, di parcheggiare vicino all'ingresso degli edifici.

Sono allo stesso livello del luogo da visitare, non sono parcheggi coperti. Non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze.

Pavimentazione esterna: alle Salse la strada principale è asfaltata, il percorso di visita si può snodare lungo 9 sentieri con fondo sterrato. In prossimità dei vulcani di fango è presente una passerella di legno, accessibile a persone con disabilità e dotata di percorso a pannelli informativi in Braille, con ingresso sulla strada e posteggio per persone con disabilità a lato dell'accesso. Dal parcheggio, per persone con disabilità di Cà Rossa, parte il nuovo sentiero dei suoni con pendenza media del 5% ideato per accessibilità con carrozzine. Nei due Centri visita il fondo è misto di terra e ghiaia. In caso di intemperie il percorso non è coperto.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni:

Ca' Rossa – Ecomuseo: è solo al piano terra, con bagno e sale totalmente accessibili

Ca' Tassi - Centro visite: piano terra e 1° piano con montacarichi

La pavimentazione in entrambi i Centri è in cotto / ceramica

Non sono presenti piste tattili. Sono presenti mappe tattili in Braille sul percorso dei vulcani di fango.

Sono presenti barriere: gradini e scale nei due Centri. Sono presenti servoscala e corrimano, non sono presenti rampa, pedana, scivolo. Non sono presenti ascensori. In entrambi i Centri vi sono porte a doppia anta, con apertura spingendo verso destra.

Ca' Rossa misure luce netta: cm 170. Ca' Tassi misure luce netta: cm 166.

Bancone biglietteria: altezza cm 106/110.

Solo a Ca' Rossa sono presenti apparecchi per amplificare il suono della voce. Non è presente un guardaroba accessibile.

Si può accedere in totale autonomia, tutti i luoghi sono accessibili.

Il sito è segnalato tra i luoghi accessibili anche da A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)

Servizi igienici: sono presenti 2 servizi igienici con antibagno, a piano terra in entrambi i Centri. Ca' Rossa ha servizio igienico con porta ad anta singola con apertura tirando a sinistra (antibagno e bagno). Misure luce netta 80 cm per antibagno e bagno. Ca' Tassi ha servizio igienico con porta ad anta singola con apertura tirando a sinistra (porta scorrevole dell'antibagno) e tirando a destra la porta del bagno. Misure luce netta 85 cm antibagno, 88 cm bagno.

WC: altezza cm 52/ 49, con maniglioni orizzontali e verticali, accostamento laterale. Doccino presente sia a Cà Tassi che a Ca' Rossa. Lavabo: altezza in cm 72/ 79, sospeso, con rubinetto a leva. Accensione luce con sensore a movimento solo a Ca' Rossa

Modalità di visita: la Riserva Naturale è ad accesso libero e gratuito per visite, passeggiate e percorsi autonomi.

Attività del calendario iniziative. È possibile partecipare alle attività (gratuite salvo diversa segnalazione) che si svolgono durante i giorni festivi e i weekend, da febbraio a dicembre, selezionando l'attività

qui: <https://www.fioranoturismo.it/it/natura/salse-di-nirano/iniziative-alle-salse> e prenotando online tramite il [Google Form](#).

Nel form si può segnalare la presenza di una disabilità che può modificare/compromettere la fruizione dell'attività; alcune attività sono accessibili a persone con disabilità e vengono erogate di conseguenza; altre, per il tipo di fondo presente sui

sentieri o per la tipologia di attività, non sono accessibili per persone con disabilità fisica che preveda l'utilizzo di deambulatori/sedia a rotelle. In questo secondo caso, le specifiche vengono comunicate alle/agli interessate/i.

Visita guidata e laboratori per scuole e gruppi organizzati. È possibile richiedere, con congruo anticipo e per un gruppo minimo di 15 persone, una visita guidata o un laboratorio per le scuole e per gruppi organizzati (sia bambine e bambini che persone adulte). Il dettaglio delle proposte si trova nel dépliant informativo. Le attività spaziano dalla visita guidata, ai laboratori geologici e scientifici, allo sport orienteering.

Visite e laboratori sono a pagamento e hanno tutti una durata di circa 2 ore. Per prenotare salse.nirano@fiorano.it.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: sul percorso dei vulcani di fango sono installate tabelle informative con alfabeto Braille e rilievi che riproducono il disegno dei coni. Sono disponibili materiali illustrativi e didattici, strumenti di educazione multimediale (giochi interattivi, bacheche didattiche, laboratori tattili).

Non sono previste visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva, ma l'RTI attualmente incaricata della gestione delle attività garantisce la professionalità di educatrici ed educatori esperti e Guide Ambientali Escursioniste, in grado di accogliere anche persone che presentino disabilità tali per cui non siano necessari gli ausili indicati come non presenti.

Le sedie a rotelle motorizzate possono salire fino a Ca' Rossa, le sedie a rotelle a spinta manuale possono salire a Ca' Rossa solo se con l'aiuto di almeno due persone responsabili del gruppo incaricate del supporto alla/e persona/e con disabilità.

Non tutte le attività a pagamento sono realizzabili per persone con disabilità, ma le specifiche vengono sempre indicate in sede di definizione della data. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Ristoro / Shop: sono presenti due aree pic-nic, una nelle immediate vicinanze di Ca' Rossa, una nel cortile di Ca' Tassi, entrambe con accesso a fontana che eroga acqua potabile.

È presente uno shop, con materiali illustrativi e gadget è presente al piano terra di entrambe le strutture nelle giornate di apertura di sabato, domenica e festivi.

Porta a doppia anta con verso apertura dal centro a destra e sinistra, luce netta 170 cm.

Castello Spezzano | Fiorano Modenese

INDIRIZZO: Via del Castello 12

TELEFONO: 0536/833412

E-MAIL: castellospezzano@gmail.com

SITO INTERNET: www.fioranoturismo.it

SOCIAL NETWORK: @CastelloSpezzano

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHES/RISTRUTTURAZIONI: ultima ristrutturazione nel 2014, previsti nuovi interventi tra il 2023/24

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: il Castello di Spezzano dispone di un'area adibita a parcheggio P1, i posteggi distano dai 3 ai 6 metri dall'ingresso. I visitatori con il pass per persone con disabilità possono parcheggiare sulle aree verdi a prato di fianco all'ingresso del Castello. L'area a parcheggio è allo stesso livello del Castello, non sono però presenti parcheggi coperti né parcheggi rosa. Tutta l'area del parcheggio retrostante il Castello ha un fondo di ghiaia e terra molto compatto che non presenta buche o avvallamenti, e una zona erbosa. Il percorso fino all'ingresso non è coperto dalle intemperie, ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio ma le griglie sono più strette delle ruote di una carrozzina.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: per entrare nella corte interna del Castello, per chi è in carrozzina non accompagnato, occorre telefonare alla biglietteria (0536833412, numero reperibile anche sul cancello d'ingresso) e far intervenire l'operatore per consentire di scendere lungo la rampa, troppo ripida da percorrere in autonomia. Inoltre, al piano terra per visitare la Sala delle Vedute viene messa all'occorrenza una pedana che permette di superare i due gradini che la separano dal piano della corte interna.

La biglietteria è al piano terra ed ha un bancone alto 76 cm che non è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce. Tra le sale sono presenti passaggi di collegamento con luce netta di 90 cm, ad anta singola con apertura a spinta a destra. Non è presente un guardaroba accessibile.

L'area visitabile si sviluppa su 4 piani: piano terra, 1° piano, 2° piano e piano interrato. Le pavimentazioni sono in cotto antico, ceramica e griglie di metallo (piano interrato).

Sono presenti alcune barriere architettoniche come scale e dislivelli interni superabili grazie alla presenza di ascensore (della portata di 480 kg e una porta con luce netta 80 cm, bottoniera Braille e segnalazione sonora), rampe, servoscala, pedane e scivoli.

Servizi igienici: sono presenti 2 servizi igienici: al piano terra e al 1° piano, quest'ultimo è dotato anche di antibagno. Le porte sono ad anta singola con verso apertura tirando a sinistra. La misura della luce netta è 75 cm. WC ad altezza tra 52 e 59 cm con maniglioni a tipologia orizzontale, accostamento laterale. Doccino non presente. Lavabo sospeso con altezza tra i 75 e i 79 cm con rubinetto a leva. Luce ad accensione manuale.

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare la biglietteria, la visita è gratuita per tutti i visitatori. È possibile effettuare la visita sia in autonomia che guidata. Per agevolare accesso ai visitatori con disabilità motoria è suggerita la prenotazione a castellospezzano@gmail.com, o tel. 335/440372.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: connettendosi al wi-fi gratuito e scaricando l'App Castello di Spezzano e museo, attivando il bluetooth, si può fare la visita virtuale in autonomia. Sono presenti brochure cartacee disponibili all'ufficio turistico. Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti. Non sono previste visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva ma è possibile partecipare ad una visita guidata dedicata e la possibilità di partecipare ad un laboratorio di ceramica. Presente una vetrina multimediale con racconti audio/video in diverse sale del museo. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità. Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Ristoro: è presente un chiosco bar al piano terra all'aperto, all'interno della corte in funzione solo nelle serate estive durante gli eventi.

Castello di Formigine | Formigine

INDIRIZZO: Castello di Formigine e Museo archeologico multimediale - Piazza Calcagnini 1, Formigine

TELEFONO: 059416145

E-MAIL: castello@comune.formigine.mo.it

SITO INTERNET: www.visitformigine.it

SOCIAL NETWORK: @Comune città di Formigine

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFCHE/RISTRUTTURAZIONI: ultima ristrutturazione nel 2006

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: Il castello di Formigine non dispone di un parcheggio dedicato, i posteggi pubblici più vicini distano circa 70-150 metri dall'ingresso. Nelle vicinanze sono presenti 4 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 1 in via San Francesco dove sono presenti anche parcheggi rosa, 3 in piazza Repubblica.

I posteggi non sono coperti ma si trovano allo stesso livello del Castello.

La pavimentazione dai parcheggi al castello è di vario materiale come lastre di pietra, sassi di fiume, asfalto, tutto in ottimo stato. Sono presenti piste tattili dal parcheggio di via San Francesco all'ingresso del Castello.

Il percorso fino all'ingresso non è coperto dalle intemperie e non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile si sviluppa su 2 piani, piano terra e 1° piano, nelle torri si sale fino al 3° piano. Le pavimentazioni sono in pietra, cotto antico, legno, griglie di ferro, ciottoli.

Sono presenti barriere architettoniche come scale, dislivelli e ciottolato, solo alcune superabili tramite ascensore (della portata di 480 kg e una porta con luce netta 80 cm, con bottoniera Braille ma senza segnalazione sonora), rampe, pedane e corrimano. Non sono presenti piste o mappe tattili.

La biglietteria ha un bancone alto 118 cm che è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce.

I passaggi interni tra le sale sono privi di porte e dove presenti restano aperte (luce netta 90 cm, apertura ad anta singola, con apertura a spinta verso sinistra). Il percorso per accedere all'ascensore e visitare le sale di rappresentanza al primo piano è attraverso la porta di ingresso al ristorante a piano terra.

Il percorso di visita all'area archeologica nella corte interna del castello è attraverso una scala ghiaiata con lievi dislivelli, chi è in carrozzina può scendere a lato della scala sul selciato teroso per raggiungere la piattaforma di ferro e osservare da lì gli scavi sottostanti.

È presente un guardaroba accessibile costituito da un attaccapanni al 1° piano, ma non sono presenti degli armadietti chiusi.

Servizi igienici: è presente un servizio igienico al primo piano dotato di antibagno. L'antibagno ha una porta scorrevole. Il bagno ha apertura con anta singola tirando a sinistra. Misura luce netta di 78 cm. Il WC ha un'altezza di 48 cm con maniglioni orizzontali per l'accostamento laterale. Non è presente un doccino. Il lavabo è sospeso, con un'altezza di 83 cm e rubinetti a fotocellula. È disponibile un fasciatoio. La luce si accende tramite sensore di movimento.

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare la biglietteria per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le visite sono possibili solo con visita guidata che è possibile prenotare online. È previsto ingresso gratuito per persone con disabilità e un accompagnatore.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: sono disponibili brochure e contenuti multimediali e interattivi nelle sale delle torri. Il personale è in grado di fornire assistenza a persone con disabilità sensoriale, e alle scuole vengono forniti materiali informativi per preparare gli studenti con difficoltà cognitive alla visita. Il personale è disponibile ad accompagnare i visitatori in carrozzina per tutto il percorso accessibile. Non sono previsti materiali specifici per visitatori non vedenti o ipovedenti. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Ristorante e shop: sono presenti un ristorante e uno shop al piano terra. Lo shop è raggiungibile dall'ingresso del ristorante. A questi luoghi si accede tramite una porta ad anta singola, con apertura a spinta verso sinistra, luce netta 90 cm.

Castello di Guiglia | Guiglia

INDIRIZZO: Via G. di Vittorio 2, Guiglia

TELEFONO: 059/709951 (da lunedì al venerdì) 3392009772 domenica e festivi

E-MAIL: info@castellodiguiglia.it

SITO INTERNET: www.castellodiguiglia.it

SOCIAL NETWORK: no

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHES/RISTRUTTURAZIONI: ultima ristrutturazione tra il 1993 e il 1995

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: l'area adibita a parcheggio dista circa 100 metri dall'ingresso ed è in piazza Gramsci, qui sono disponibili 2 posteggi per persone con disabilità. Non sono presenti parcheggi coperti né parcheggi rosa.

In Piazza Gramsci il fondo è asfaltato fino al portale di accesso al Castello, qui c'è un tratto ghiaioso misto a terra fino all'ingresso, il tutto in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto dalle intemperie e non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile si estende su tre piani: piano terra, piano rialzato e 1° piano.

Le pavimentazioni variano tra lastre di cemento nella corte interna e marmette di graniglia nelle stanze interne.

La visita non è possibile per persone con disabilità motorie in carrozzina o con difficoltà di deambulazione. Sono presenti diverse barriere architettoniche, come lo scivolo all'ingresso in cubetti di porfido (non transitabile in autonomia per chi è in carrozzina) e diversi scalini e scale. L'unico supporto disponibile lungo le scale delle torri è il corrimano. Non sono disponibili piste e mappe tattili. Non è presente ascensore.

Tra le sale sono presenti passaggi aperti con una luce netta compresa tra 90 e 113 cm, mentre salendo sulla torre il passaggio è di 55 cm. La biglietteria dispone di un bancone alto 80 cm. Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: è presente 1 servizio igienico al piano ammezzato al quale si accede con doppia anta a spinta. La porta si apre verso sinistra e ha luce netta di 80 cm.

WC: altezza 42 cm, senza maniglioni, accostamento laterale frontale. Doccino non presente.

Lavabo a colonna, altezza 82 cm, rubinetto standard. Luce ad accensione manuale.

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare la biglietteria per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le visite sono possibili solo con visita guidata su prenotazione.

Presenza di sussidi didattici e per la visita:

Non sono presenti sussidi didattici

Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti

Non sono previste visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Museo Ferrari | Maranello

INDIRIZZO: Via Dino Ferrari 43 Maranello

TELEFONO: 0536949713

E-MAIL: museo@ferrari.com

SITO INTERNET: www.museiferrari.com

SOCIAL NETWORK: @MuseiFerrari

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHES/RISTRUTTURAZIONI: costruito nel 1990 con successivi interventi di ristrutturazione e ampliamento tra il 2004 e il 2018

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i posteggi più vicini si trovano a circa 20 metri dall'ingresso e sono presenti 2 parcheggi riservati alle persone con disabilità proprio nell'area adiacente al museo. Non sono parcheggi coperti ma sono allo stesso livello del museo. Non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è in asfalto, resina e blocchetti di cemento nei marciapiedi e sul piazzale che conduce all'ingresso del museo, il fondo è in ottimo stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso del museo è solo parzialmente coperto in caso di intemperie. Non sono presenti caditoie per l'acqua piovana sul percorso.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile si sviluppa su 3 piani: piano terra, primo piano e piano seminterrato. Le pavimentazioni sono in ceramica e moquette. Non sono presenti piste o mappe tattili. Sono presenti alcune barriere architettoniche come gradini, scale e lievi dislivelli, ma sono superabili tramite ascensori (della portata tra i 315 e i 900 kg), rampe e scivoli. Gli ascensori sono dotati di porte con luce netta tra 80 e 90 cm, bottoniera Braille e segnalazione sonora. In particolare, gli ascensori si trovano uno al piano terra e uno al primo piano per tornare a fine percorso al piano terra, senza tornare al punto di partenza. Sono presenti porte ad apertura automatica con luce netta di 180 cm. La biglietteria ha un bancone alto 125 cm che non è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce. Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: sono presenti 3 servizi igienici: al piano seminterrato, al primo piano e al piano terra (all'interno del bar). Le porte sono con anta singola (piano seminterrato e al piano terra) o porta scorrevole (1° piano) verso apertura: nel seminterrato antibagno tirare a destra, bagno tirare a sinistra; bagno al 1° piano porta scorrevole da destra a sinistra; bagno al piano terra (bar) tirare a destra.

Le misure della luce netta sono di 90 cm. I WC hanno un'altezza dai 42 ai 53 cm con maniglioni orizzontali, accostamento laterale e doccino. I lavabi sono sospesi, con un'altezza di 83 cm e rubinetti a leva. La luce si accende tramite sensore di movimento

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare la biglietteria per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le visite sono possibili sia in autonomia che con visita guidata su prenotazione a pagamento. Il biglietto è gratuito per le persone con disabilità, mentre l'accompagnatore ha diritto a una tariffa ridotta (l'accompagnatore può prenotare online ma deve presentarsi alla biglietteria con la persona che deve accompagnare). È previsto l'accesso prioritario alle persone con disabilità.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: sono disponibili brochure, video e lezioni frontali. È disponibile un servizio di visita guidata a pagamento nella Lingua Italiana dei Segni e in alcune occasioni il Museo ne organizza alcune gratuite (controllare aggiornamenti sul sito del museo.)

Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti. È disponibile 1 sedia a rotelle per persone con ridotta mobilità. Non è presente area allattamento né spazio calmo.

Bar: è presente 1 bar al piano terra, si accede tramite una porta a doppia anta, con apertura dal centro verso sinistra tirando in fuori e con luce netta di 90 cm. Il bar offre proposte gluten free, vegetariane, vegane.

Shop: è presente 1 shop al piano seminterrato, si tratta di uno spazio aperto senza porte a cui si accede con l'ascensore o scendendo 5 gradini.

Parco della Terramara | Montale Rangone

INDIRIZZO: Via Vandelli / Nuova Estense (Montale Rangone)

TELEFONO: 059/532020 - 3358136948 (lun-ven 9 - 13)

E-MAIL: - museo@parcomontale.it

SITO INTERNET: www.parcomontale.it

SOCIAL NETWORK:

https://www.facebook.com/parcomontale/?locale=it_IT

<https://www.instagram.com/parcomontale/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHES/RISTRUTTURAZIONI: inaugurato nel 2004, il bagno è stato ristrutturato nel 2018. Nel corso degli anni, sono state effettuate ristrutturazioni periodiche su tutta l'area.

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi: i posteggi pubblici più vicini si trovano a una distanza compresa tra 10 e 100 metri dall'ingresso, con 2 posteggi adiacenti a Via Vandelli riservati alle persone con disabilità. I parcheggi sono al livello del luogo da visitare, non coperti e non sono disponibili parcheggi rosa nelle vicinanze.

Pavimentazione esterna: l'area presenta una pavimentazione mista di asfalto, blocchetti di cotto e ghiaia mista a terra in buono stato di conservazione. In caso di intemperie il percorso per raggiungere il Parco è coperto solo in minima parte nel locale che ospita la biglietteria, non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: Il Parco archeologico si estende in un'area verde con sentieri parzialmente pavimentati con blocchetti di cotto e in parte con un agglomerato misto di ghiaia e terra. Non ci sono barriere architettoniche, e le pendenze del terreno sono state modellate per consentire la visita a tutto il sito. Sono presenti rampe di terra e ghiaia. La biglietteria ha una porta a doppia anta, con verso di apertura dal centro tirando a destra, misure luce netta cm 82. Il bancone è alto 105 cm. Non sono presenti apparecchi per amplificare il suono della voce. Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: è disponibile un servizio igienico a piano terra con un lieve sbalzo dal piano stradale per entrare nell'antibagno. Le porte sono ad anta unica sia nell'antibagno che nel bagno, con apertura verso sinistra. Misura luce netta cm 87. Il WC è alto 49 cm con maniglioni orizzontali, accostamento laterale e un doccino. Il lavabo è sospeso, con un'altezza di 82 cm e un rubinetto a leva con accensione luce manuale.

Modalità di visita: l'accesso è libero senza obbligo di prenotazione durante le giornate di apertura al pubblico, mentre la prenotazione è richiesta per i gruppi e consigliata anche per le visite individuali. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, tramite e-mail o tramite l'app IoPrenoto. È possibile ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali dei visitatori.

Ingresso gratuito per persone con disabilità e accompagnatore.

Le visite sono sempre guidate, gli eventuali passaggi chiusi vengono aperti dalle guide.

Per i non vedenti o ipovedenti è possibile toccare oggetti e materiali in quanto riproduzioni degli oggetti originali.

Sono presenti supporti digitali per la visita in inglese, francese e spagnolo e testi in italiano per facilitare i non udenti.

Sono anche presenti sussidi didattici come un quaderno didattico.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: uno shop si trova a piano terra nell'area della biglietteria, con una porta a doppia anta che si apre dal centro verso destra, con una luce netta di 82 cm.

Rocca di Montefiorino | Montefiorino

INDIRIZZO: Rocca di Montefiorino. Museo della Repubblica di Montefiorino. Via Rocca 1, Montefiorino

TELEFONO: 0536/962727

E-MAIL: info@resistenzamontefiorino.it

SITO INTERNET: www.resistenzamontefiorino.it

SOCIAL NETWORK: in corso di elaborazione

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHES/RISTRUTTURAZIONI: ultima ristrutturazione nel 2015

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

L'area adibita a parcheggio dista circa 120 m dall'ingresso, è disponibile 1 posteggi per persone con disabilità in Via Rocca. Non sono presenti parcheggi coperti né parcheggi rosa. Dal piano stradale si sale leggermente e si percorre il perimetro della rocca fino all'ingresso sul lato posteriore che non ha gradini. La pavimentazione è in asfalto/pietra in buono stato di conservazione, il percorso fino all'ingresso non è coperto dalle intemperie e non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile si sviluppa su 3 piani, per chi è in carrozzina è visitabile solo il piano terra.

La biglietteria non è accessibile da chi è in carrozzina per la presenza di una scala, il personale provvede a consegnare il biglietto (gratuito) a chi non è accompagnato nella visita, il percorso a piano terra è tutto accessibile.

Le pavimentazioni sono in pietra/griglie di ferro/legno. Non sono presenti piste e mappe tattili.

Sono presenti barriere architettoniche come scale e dislivelli.

Non è presente servoscala, sono presenti rampa, pedana, scivoli e corrimano.

È presente un ascensore, portata kg 375 kg, luce porte 75 cm, con bottoniera Braille e segnalazione sonora.

La porta della biglietteria è a doppia anta, con apertura spingendo a destra, luce netta 100 cm.

La porta dell'ingresso al museo è ad anta singola, con apertura tirando a destra, luce netta 120 cm

La biglietteria ha un bancone alto 100 cm che non è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce

Non è presente un guardaroba accessibile.

Le sale del Museo sono tutte collegate da passaggi senza porte con scivoli e pedane lungo tutto il percorso.

Servizi igienici: è presente 1 servizio igienico al piano terra (ubicato sul fianco laterale esterno della rocca), con accesso tramite anta scorrevole e apertura da sinistra a destra. Misura luce netta 89 cm. WC con altezza 50 con maniglioni orizzontali, accostamento laterale e doccino. I lavabi sono sospesi, alti 80 cm, con rubinetto a leva. La modalità di accensione della luce è manuale.

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare telefonicamente o via mail per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le visite sono possibili sia in autonomia che guidate, con guida fornita da Museo. Il biglietto per persone con disabilità e accompagnatore è gratuito.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: sono disponibili sussidi didattici come brochure e percorso multimediale interattivo con touch screen. Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti, né visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva. Non sono disponibili sedie a rotelle per persone con ridotta mobilità. È presente un'area allattamento.

Shop: N° 1 shop al piano rialzato a cui si accede con scale. Porta a doppia anta, con apertura spingendo a destra, misure luce 100 cm. Non è presente un bar.

Abbazia di Nonantola | Nonantola

INDIRIZZO: Piazza Abbazia (Nonantola)

TELEFONO: 059/549025

E-MAIL: museo@abbazianonantola.it

SITO INTERNET: www.abbazianonantola.it

SOCIAL NETWORK:

https://www.facebook.com/abbaziadinsonantola/?locale=it_IT

<https://www.instagram.com/abbaziadinsonantola/>

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggi e ingresso: i parcheggi più vicini si trovano a una distanza dall'ingresso compresa tra 70 da Piazza Gramsci e 150 metri da Piazza Moro, con 3 parcheggi riservati alle persone con disabilità, situati 2 in Piazza Gramsci e 1 in Piazza Moro, tutti allo stesso livello dell'ingresso. Non ci sono parcheggi coperti né parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è costituita da asfalto, cubetti di porfido, marmo e lastre di pietra, in buono stato di conservazione. Il percorso non è coperto in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l'acqua piovana.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: L'abbazia si sviluppa su piano terra, cripta e presbiterio. Sono presenti alcune barriere architettoniche come scale, gradini e uno sbalzo di 4 cm in salita per accedere alla rampa che conduce all'ingresso del Museo attiguo dall'interno dell'Abbazia. È presente una rampa e corrimano, ma non sono disponibili servoscala, pedane o scivoli. Per chi è in carrozzina l'accesso all'interno della chiesa è consentito da una rampa che scende lateralmente, non sono visitabili la cripta e il presbiterio per la presenza di scale.

Caratteristiche porte: ingresso principale con porta a doppia anta. Ingresso laterale, per le carrozzine, con porta a doppia anta esterna (sempre aperta) e doppia anta interna di vetro. Verso di apertura: porta sulla facciata dal centro spingendo / porta laterale doppia anta sempre aperta, segue porta di vetro con ante scorrevoli verso i lati (apertura con fotocellula). Misure luce netta porta principale cm 110 / porta laterale esterna cm 98 / porta interna di vetro cm 155.

Passaggio dall'interno dell'Abbazia alla rampa che conduce al Museo, porta con luce di cm 92 e apertura tirando a destra. Non sono presenti piste o mappe tattili. Non ci sono biglietterie. Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: è presente un servizio igienico a piano terra con porta antibagno scorrevole, porta bagno ad anta singola. Verso di apertura tirando verso destra, misura luce netta cm 75.

Il WC ha un'altezza di cm 53, senza maniglioni, accostamento laterale, senza presenza del doccino.

Il lavabo sospeso ha un'altezza di 78 cm con rubinetto a leva e accensione della luce manuale.

Modalità di visita: I visitatori possono accedere gratuitamente all'Abbazia. La visita può essere fatta in autonomia o guidata. Non sono presenti sussidi didattici per la visita né sono previste visite e laboratori tattili. Non sono previste visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: è presente uno shop a piano terra all'interno del Museo. Accesso da porta a doppia anta con verso apertura tirando verso destra con misura luce netta cm 124.

Museo Benedettino e Diocesano | Nonantola

INDIRIZZO: Piazza Caduti Partigiani 6, Nonantola

TELEFONO: 059 549025

E-MAIL: museo@abbazianonantola.it

SITO INTERNET: www.abbazianonantola.it

SOCIAL NETWORK:

https://www.facebook.com/abbaziadiononantola/?locale=it_IT <https://www.instagram.com/abbaziadiononantola/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICA O RISTRUTTURAZIONI:

Ultima ristrutturazione conclusa nel 2021

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i parcheggi più vicini si trovano a una distanza dall'ingresso compresa tra 70 da Piazza Gramsci e 150 metri da Piazza Moro, con 3 parcheggi riservati alle persone con disabilità, situati 2 in Piazza Gramsci e 1 in Piazza Moro, tutti allo stesso livello dell'ingresso. Non ci sono parcheggi coperti né parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è costituita da asfalto, cubetti di porfido, marmo e lastre di pietra, in buono stato di conservazione. Il percorso non è coperto in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l'acqua piovana.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: Il Museo è interamente accessibile e senza ostacoli, grazie a scivoli e rampe che consentono di superare anche piccoli dislivelli che sono presenti nei passaggi che congiungono le sale. L'area visitabile comprende il piano terra e il 2° piano, con pavimentazione in cotto. Non ci sono piste o mappe tattili. Sono presenti scale e dislivelli, tutti superabili grazie a scivoli, rampe, corrimano e ascensore. L'ascensore ha una luce delle porte di 80 cm, una portata di 630 kg, una bottoniera Braille e segnalazione sonora. Il portone d'accesso è sempre aperto, con apertura sia verso l'esterno che verso l'interno, con luce netta di 105 cm. Le due porte di ingresso alla biglietteria del Museo a piano terra sono a doppia anta, con verso di apertura da centro tirando a destra, luce netta 124 e 108 cm. All'uscita dell'ascensore al 2° piano la porta di ingresso è ad anta unica di vetro, con apertura tirando verso destra e luce netta 77 cm. Lungo il percorso di visita, all'interno del Museo, si incontrano altre 2 porte a vetro con apertura a spinta verso destra, entrambe con luce netta 110 cm. Il bancone biglietteria ha un'altezza di 111 cm, senza apparecchi per amplificare il suono della voce. Dalla porta di accesso si scende su una rampa che consente di superare i gradini che portano alla biglietteria.

Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: sono presenti 2 servizi igienici: uno a piano terra e uno al 2° piano.

Servizio igienico a piano terra: l'antibagno ha una porta scorrevole con apertura tirando verso destra, con luce netta di 102 cm, mentre il bagno ha una porta scorrevole con apertura tirando verso destra, con luce netta di 75 cm.

Altezza del WC 53 cm, con maniglioni orizzontali e accostamento laterale. Doccino non presente.

Altezza del lavabo 78 cm, sospeso, con rubinetto a leva e sensore di movimento per l'accensione della luce.

Servizio igienico al 2° piano: l'antibagno ha una porta a doppia anta con apertura spingendo a destra e sinistra, con luce netta di 90 cm, mentre il bagno ha una porta a doppia anta con apertura tirando a destra, con luce netta di 79 cm.

Altezza del WC 51 cm, con maniglioni orizzontali e accostamento laterale. Doccino non presente.

Altezza del lavabo 78 cm, sospeso, con rubinetto con fotocellula e sensore di movimento per l'accensione della luce

Modalità di visita: la visita è prenotabile via e-mail, con possibilità di ricevere informazioni per eventuali esigenze speciali dei visitatori. È prevista una tariffa dedicata per le persone con disabilità. La visita può essere fatta in autonomia o guidata (su prenotazione per gruppi fino a 10 persone). Non sono disponibili visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva. È prevista una fila prioritaria per i visitatori portatori di handicap. Sono presenti sussidi didattici come brochure. Non sono previste visite e laboratori tattili. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità. Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: è presente uno shop al piano terra, a cui si accede tramite lo stesso percorso di accesso al Museo.

Porta apertura a doppia anta, con verso apertura spingendo a destra e con misure luce netta 108 cm.

Castello di Montecuccolo | Pavullo

INDIRIZZO: Via Montecuccolo 62/A, Pavullo

TELEFONO: 0536 41251 – 327 8770278

E-MAIL: castelliestensi@gmail.com

SITO INTERNET: www.castellodimontecuccolo.com

SOCIAL NETWORK:

<https://www.facebook.com/castellomontecuccolo/>

https://www.instagram.com/castello_di_montecuccolo/

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICA/RISTRUTTURAZIONI: ultimo intervento di ristrutturazione nel 2009

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: Il parcheggio dista circa 20 m dall'ingresso, non ci sono parcheggi riservati, l'unico spazio possibile per chi ha il pass per disabili è di fronte al portone di accesso al Castello, dove possono sostare 2 auto.

Il parcheggio, per chi non ha il pass disabili, si trova a una distanza di circa 200 metri, per un breve tratto ha un fondo sassoso e impervio, poi asfaltato, l'ultimo tratto è di terra mista a ghiaia. Non sono presenti parcheggi coperti né parcheggi rosa.

Il fondo stradale in prossimità dell'ingresso è di terra mista a ghiaia e prosegue in salita su un largo sentiero in lastre di pietra.

Il percorso fino all'ingresso non è coperto dalle intemperie e non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio

Telefonare ai numeri indicati sul sito per farsi assistere al portone ai piedi del sentiero che conduce al castello che si trova in un punto sopraelevato rispetto al piano stradale.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile si sviluppa su 3 piani, più il piano terra. Le persone con disabilità motoria in sedia a rotelle possono percorrere le sale al piano terra e non gli altri piani che ospitano il museo naturalistico, raggiungibili solo con le scale. Le pavimentazioni sono pietra, cotto, legno. Non sono presenti piste e mappe tattili.

La biglietteria ha un bancone alto 112 cm che non è dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce.

Sono presenti alcune barriere architettoniche nelle sale interne a piano terra, superabili con scivoli di lievi pendenze, dotati di corrimano, per il collegamento tra le stanze. Non sono presenti servoscala, rampa, pedana, ascensore.

L'ingresso principale ha una porta a doppia anta e una seconda porta ad anta singola, il portone di ingresso è sempre aperto, spingendo a destra, con misura luce netta dagli 85 ai 97 cm.

Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: è presente 1 servizio igienico al 1° piano, non accessibile da chi è in carrozzina.

L'apertura è con porta scorrevole nell'antibagno e in uno dei servizi con apertura da sinistra a destra, anta singola nel secondo servizio con apertura spingendo a destra. Misure luce netta: dai 65 agli 80 cm.

WC con altezza 52 cm, senza maniglioni, accostamento frontale. Doccino non presente.

Lavabo sospeso, altezza 79 cm, rubinetto a leva. Modalità accensione luce manuale

Fuori dal Castello, nel tragitto che porta all'uscita dell'area, c'è un ristorante che ha il bagno accessibile per chi è in carrozzina, sempre aperto quando il Castello è aperto al pubblico.

Modalità di visita: è possibile la prenotazione online. I visitatori con disabilità possono contattare la biglietteria per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le visite si svolgono in autonomia.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti, né visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: è presente uno shop a piano terra, la modalità di accesso è con porta ad anta singola con apertura spingendo a destra e luce netta 85 cm.

Horacio Pagani Museo | San Cesario sul Panaro

INDIRIZZO: Via dell'Industria 26, San Cesario sul Panaro

TELEFONO PER PRENOTAZIONI: 059 220022 (Modenatur)

E-MAIL: paganitour@modenatur.it

SITO INTERNET: www.pagani.com; www.pagani.modenatur.it

SOCIAL NETWORK:

<https://www.facebook.com/horaciopaganimuseo/>

<https://www.instagram.com/horaciopaganimuseo/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICA/RISTRUTTURAZIONI: inaugurato il 16 dicembre 2017

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i posteggi più vicini si trovano dai 20 ai 200 metri dall'ingresso in Via dell'Industria.

Non sono presenti parcheggi riservati alle persone con disabilità. Non sono parcheggi coperti, ma sono allo stesso livello del museo. Non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è in asfalto, gres, porfido, in ottimo stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie. Non sono presenti caditoie per l'acqua piovana sul percorso.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: la porta di accesso al Museo è a doppia anta scorrevole con fotocellula, con verso di apertura dal centro verso sinistra e destra, luce netta 180 cm. Il bancone biglietteria ha un'altezza di 116 cm. Non sono presenti apparecchi per amplificare il suono della voce. È presente un guardaroba accessibile. La pavimentazione è in gres porcellanato /ceramica. Il percorso museale è tutto a piano terra, può essere fatto in autonomia con audioguida del museo inclusa nel biglietto d'ingresso. Chi desidera visitare anche lo stabilimento deve prenotare online con anticipo, le visite in questo caso sono solo guidate per motivi di sicurezza essendo una zona di produzione.

I visitatori devono lasciare i dispositivi fotografici all'interno di appositi armadietti, prima di entrare nell'area di produzione che si trova a piano terra e, per una piccola parte, al primo piano a cui si accede sia con le scale che con l'ascensore, con portata massima di 6.300 kg, luce porte 250 cm, con bottoniera Braille, privo di segnalazione sonora. Non sono presenti servoscala, rampa, pedana, scivolo. È presente corrimano. Non sono presenti piste o mappe tattili.

Servizi igienici: è presente un servizio igienico al piano terra nel museo. Le porte hanno una tipologia di apertura ad anta singola, con apertura spingendo verso sinistra per entrambe le porte di antibagno e bagno. La larghezza netta è di 95 cm per l'antibagno e 80 cm per il bagno. L'altezza del WC è di 41 cm, dotato di maniglioni verticali e accostamento laterale, senza doccino. Il lavabo è sospeso, con un'altezza di 85 cm e un rubinetto a leva. La luce si accende tramite sensore di movimento.

Modalità di visita: la visita al museo non richiede prenotazione. Il biglietto di ingresso viene acquistato alla cassa all'entrata del museo. Le visite guidate (Factory tour), della durata di un'ora, sono solo su prenotazione anticipata online e includono visita al museo e all'area produzione. È possibile contattare il museo per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali dei visitatori. L'accesso e le visite guidate sono a pagamento. È presente una tariffa dedicata per persone con disabilità.

Per gli ipovedenti o non vedenti vengono messi a disposizione dei guanti di cotone per consentire il contatto sulle auto esposte nel Museo. Per i bambini viene proposta la "kid experience" con fogli e colori presenti nell'area museale; i bambini vengono invitati a disegnare la "loro auto Pagani," i disegni sono esposti in una bacheca collocata alla fine del percorso di visita. Lungo il percorso sono presenti diversi puff e una panchina che consentono ai visitatori di riposare.

Non è prevista la possibilità di visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva. Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità. Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Ristoro / shop: a piano terra è presente uno store, collocato di fianco alla biglietteria e accessibile dall'ingresso principale.

Le porte dell'ingresso sono ad ante scorrevoli con apertura verso sinistra e destra e luce netta di 180 cm.

Sono presenti distributori automatici di acqua e bibite.

Palazzo Ducale | Sassuolo

INDIRIZZO: Piazzale della Rosa 9, Sassuolo

TELEFONO: 0536 801655 / 389 2673365

E-MAIL: ga-estense@cultura.gov.it

SITO INTERNET: www.gallerie.estensi.it

SOCIAL NETWORK: <https://www.facebook.com/gallerie.estensi/> <https://www.instagram.com/gallerie.estensi/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE O RISTRUTTURAZIONI: ultimi interventi fine anni '90 – inizio 2000

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i parcheggi più vicini si trovano a 50 metri dall'ingresso, sono presenti 3 parcheggi riservati alle persone con disabilità: in Piazzale Avanzini. I parcheggi sono tutti allo stesso livello dell'ingresso, non sono presenti parcheggi coperti e né parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione esterna è in cubetti di porfido / blocchetti di selce / sassi di fiume in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l'acqua piovana.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'area visitabile è su due piani: piano terra e 1° piano. La pavimentazione è in cotto e marmo.

Non sono presenti piste o mappe tattili. Sono presenti dislivelli e scale.

La biglietteria non è accessibile per la presenza di gradini, di fianco al cancello c'è il campanello per chiedere assistenza.

Nei mesi di apertura al pubblico il cancello è sempre aperto.

La biglietteria ha un bancone alto 108 cm, non dotato di apparecchi per amplificare il suono della voce.

Non è presente un guardaroba accessibile.

L'accesso per le persone con disabilità motoria avviene grazie a uno specifico ascensore con fermata al primo piano.

Il percorso di visita al piano nobile, facilitato dal personale di accoglienza, è interamente percorribile. Prossimo all'ascensore, è presente un bagno attrezzato.

L'ascensore ha una portata di 630 kg, luce porte 80 cm, con bottoniera Braille e segnalazione sonora.

Per chi è in carrozzina per accedere alla rampa che porta all'ascensore è consigliato percorrere il marciapiede perimetrale fino all'ingresso, perché il cortile è lasticato di sassi di fiume che rendono sconnesso il fondo.

Le porte sono a doppia anta, con apertura spingendo a sinistra e destra.

Servizi igienici: è presente un servizio igienico, al piano rialzato, all'interno del deposito delle opere da restaurare.

Vi si accede da una porta rei (antincendio) percorrendo una pedana per superare il gradino che separa le due stanze.

Accesso e caratteristiche porte: apertura anta singola antibagno e bagno

Verso apertura antibagno: spingere a sx / bagno tirare a dx

Misure luce netta: 120 cm antibagno / 113 cm bagno

WC: altezza 52 cm, maniglioni a tipologia orizzontale, accostamento laterale. Doccino presente.

Lavabo sospeso, altezza 84 cm, rubinetto a leva. Accensione luce con sensore di movimento

Modalità di visita: è possibile prenotare online la visita e ricevere informazioni per eventuali esigenze speciali dei visitatori.

Il biglietto ha una tariffa dedicata per i portatori di handicap.

È prevista la fila prioritaria per tutti i visitatori portatori di handicap.

Non sono disponibili visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva.

Presenza di sussidi didattici e per la visita:

Disponibile audioguida. Disponibile tablet per uso scuole. Disponibilità di 1 sedia a rotelle per persone con ridotta mobilità.

Giardino Ducale: uscendo dal Palazzo, per raggiungere il Giardino Ducale si deve percorrere un tratto di strada un po' sconnesso per la presenza di ghiaia, terra, sassi e una passerella di ferro.

Il Giardino è attraversato da diversi sentieri ghiaiosi in buono stato, facilmente percorribili e con lievi pendenze

Shop/bar: non presente. Il palazzo si trova nel centro di Sassuolo a poca distanza da diversi bar e ristoranti.

Castello di Sestola - Musei della Rocca di Sestola | Sestola

INDIRIZZO: Via Rocca (Sestola)

TELEFONO: 338/4838683 - IAT Cimone 0536 62324

E-MAIL: escamadul@gmail.com

SITO INTERNET: www.escamadul.it

SOCIAL NETWORK:

<https://www.facebook.com/groups/579347995506204/>

https://www.instagram.com/escamadul_sestola/

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE/RISTRUTTURAZIONI: Antica rocca. Nel 2020/21 rifacimento della copertura del tetto / Servizi igienici a fine anni '80

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: l'area adibita a parcheggio dista dai 3 ai 6 metri dall'ingresso. Chi ha il pass disabili può parcheggiare sul prato di fianco all'ingresso della Rocca, non ci sono parcheggi riservati. Non sono presenti parcheggi coperti né parcheggi rosa.

Il percorso fino all'ingresso è su strada sterrata mista a ghiaia con un fondo irregolare, non è coperto dalle intemperie e non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: la visita al castello non è accessibile a chi è in carrozzina e difficoltosa anche a chi ha problemi di deambulazione, a causa della pavimentazione sconnessa e ripida, con un fondo sassoso, irregolare e con diversi gradini che conducono alle sale interne e alla torre. L'area visitabile si estende su 3 piani: piano terra, 1° piano e interrato. Le pavimentazioni variano tra pietra arenaria, sassi e legno. Non sono presenti piste o mappe tattili.

Ci sono alcune barriere architettoniche come scale, gradini, dislivelli e alcune porte antiche con altezza al di sotto della norma attuale (accesso alle prigioni alte 140 cm). Non ci sono servoscala, rampe, pedane, scivoli o corrimano. L'ascensore non è presente. Le porte sono sempre aperte con misure di luce netta tra i 70 e gli 80 cm. La biglietteria ha un bancone alto 115 cm, ma non è dotata di apparecchi per amplificare il suono della voce. Non è presente un guardaroba accessibile.

Servizi igienici: è presente 1 servizio igienico a piano terra. Le porte hanno una tipologia di apertura ad anta singola, con verso di apertura spingendo verso destra. La misura della luce netta è di 80 cm. L'altezza del WC è di 42 cm, senza maniglioni e con accostamento frontale. Non è presente un doccino. Il lavabo è a colonna, con un'altezza di 80 cm, e ha un rubinetto a leva. La modalità di accensione della luce è manuale

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare telefonicamente o via mail per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le visite sono possibili solo con visita guidata.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: non sono presenti sussidi didattici né materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti. Non sono previste visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena | Spilamberto

INDIRIZZO: Via Roncati 28, Spilamberto

TELEFONO: 059 781614

E-MAIL: info@museodelbalsamicotradizionale.org

SITO INTERNET: www.museodelbalsamicotradizionale.org

SOCIAL NETWORK:

<https://www.facebook.com/museoacetobtm/>

<https://www.instagram.com/museoacetobtm/>

Tik Tok @museoacetobtm

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE/RISTRUTTURAZIONI:

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i parcheggi più vicini si trovano a una distanza compresa tra 70 e 150 metri dall'ingresso e sono presenti 5 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 1 in Piazza Caduti per la Libertà, 1 in Via Tacchini e 3 sul piazzale laterale a Via Tacchini. I parcheggi sono tutti allo stesso livello del museo e non sono coperti. Non sono presenti parcheggi rosa nelle vicinanze. La pavimentazione dal parcheggio all'ingresso è in asfalto, porfido e palladiana, in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto in caso di intemperie e non sono presenti caditoie per l'acqua piovana sul percorso.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: l'edificio si sviluppa su tre piani: piano terra, 1° piano dove si trovano sale adibite a incontri e degustazioni e il solaio dove si trova l'acetaia. L'ingresso è rialzato rispetto al piano stradale ma è presente una rampa per accedere. Le persone con disabilità possono visitare l'esposizione al piano terra. Non è presente ascensore per raggiungere i piani superiori. Sono presenti scale con corrimano. La pavimentazione è in marmette in graniglia, legno e ceramica. Non sono presenti piste o mappe tattili. Le porte sono a doppia anta, con apertura spingendo verso destra, con luce netta di 170 cm. Il bancone della biglietteria ha un'altezza di 94 cm. Non sono presenti apparecchi per amplificare il suono della voce. Non è presente un guardaroba.

Servizi igienici: è presente un servizio igienico con antibagno, a piano terra. Le porte sono ad anta singola sia nell'antibagno che nel bagno, con apertura tirando verso sinistra. Le misure di luce netta sono di 90 cm per l'antibagno e 85 cm per il bagno. Altezza del WC di 47 cm, con maniglioni di tipo orizzontale e accostamento laterale, ma non è presente un doccino. L'altezza del lavabo è di 79 cm, sospeso, con rubinetto a leva e accensione manuale della luce.

Modalità di visita: la visita della parte di esposizione museale può essere sia guidata che in autonomia. Al piano superiore dell'acetaia la visita può essere solo guidata. Sono disponibili tutti i giorni (esclusi la giornata del lunedì e il mercoledì pomeriggio) quattro tour guidati al Museo, con assaggio e visita all'Acetaia. La visita guidata verrà effettuata indipendentemente dal numero di persone presenti e si effettuano in lingua italiana e in lingua inglese. È consigliata la prenotazione online su [visitmodena.it](#) oppure contattando il museo. È prevista una fila prioritaria per tutte le persone con disabilità. Vengono effettuate visite della Lega del Filo d'oro con accompagnamento di un educatore e di una guida.

Sono presenti sussidi didattici e per la visita: sono disponibili brochure tradotte in inglese, francese, tedesco e giapponese, schermi TV con video sottotitolati in inglese, pannelli touch screen, didascalie nella lingua dei segni in ogni sala e QR code che attraverso il sistema Landing Page apre una pagina sullo smartphone che consente di leggere la descrizione delle sale, permettendo agli ipovedenti (attraverso le app dedicate) di ascoltare la descrizione delle sale.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: è presente uno shop a piano terra, presso la biglietteria.

Rocca di Vignola | Vignola

INDIRIZZO: Piazza dei Contrari 4, Vignola

TELEFONO: 059 775246

E-MAIL: info@roccadivignola.it

SITO INTERNET: www.roccadivignola.it

SOCIAL NETWORK:

<https://www.facebook.com/RoccadiVignola/>

<https://www.instagram.com/roccadivignola/>

DATA DI COSTRUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE/RISTRUTTURAZIONI: l'edificio più antico risale al XII secolo, sono stati fatti ulteriori ampliamenti nel primo ventennio del 1400.

Gli ultimi restauri ai tetti dell'edificio sono del 2022. I servizi igienici nella Sala Contrari sono stati ammodernati nel 2007.

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL PERCORSO: [CLICCA QUI](#)

ESTERNO

Parcheggio: i posteggi pubblici più vicini alla Rocca distano 130-150-300 metri dall'ingresso. Nelle vicinanze sono presenti 3 parcheggi riservati alle persone con disabilità: 1 in Via Selmi, 1 in Via Cantelli, 1 in Via Zenzano, non sono presenti anche parcheggi rosa. I posteggi non sono coperti ma si trovano allo stesso livello della Rocca. La pavimentazione dai parcheggi alla Rocca è in asfalto/acciottolato / cotto in buono stato di conservazione. Il percorso fino all'ingresso non è coperto dalle intemperie e non ci sono caditoie per l'acqua piovana sul passaggio.

INTERNO

Ingresso e percorsi interni: la Rocca si sviluppa su 4 piani, l'area visitabile è a piano terra e 1° piano, camminamenti e interrato. I visitatori su sedia a rotelle possono accedere solo al Piano terra e al Piano sotterraneo. (Le aree del Piano sotterraneo, di norma, sono agibili in concomitanza con l'apertura delle Sale dei Grassoni e dei Contrari, durante lo svolgimento di incontri, convegni, concerti e spettacoli.)

Le pavimentazioni sono in cotto. Non sono presenti piste e mappe tattili. Sono presenti barriere: scale e dislivelli
Non è presente l'ascensore.

Le porte sono ad anta singola, con apertura verso destra e misura luce netta 87 cm.

La biglietteria ha un bancone alto 120 cm e non è dotata di apparecchi per amplificare il suono della voce.

È presente un guardaroba, utilizzabile solo su richiesta, nella Sala dei Contrari.

Per raggiungere la Sala dei Contrari dalla Rocca, c'è un percorso esterno pavimentato e accessibile con una rampa dove è posizionato il campanello per farsi aprire, il personale è disponibile per qualsiasi esigenza.

Servizi igienici: sono presenti 2 servizi igienici: uno a piano terra, utilizzabile solo su richiesta, uno al 1° piano per tutti i visitatori. Sono situati: uno nel punto di accoglienza prima di entrare alla Rocca e uno nella Sala dei Contrari con accesso dalla strada che circonda la Rocca. Tipologia apertura con porte scorrevoli (bagno punto accoglienza) porte ad anta singola (bagno Sala dei Contrari). Verso apertura: porte scorrevoli (bagno punto accoglienza), tirare a sx (bagno Sala dei Contrari)
Misure luce netta: in cm 80 (in entrambi i servizi). WC (in entrambi i servizi) altezza 52 cm, maniglioni a tipologia orizzontale, accostamento laterale. Doccino presente. Lavabo (in entrambi i servizi) sospeso, altezza 80 cm, rubinetto a leva. Modalità accensione luce con sensore di movimento.

Modalità di visita: i visitatori con disabilità possono contattare la biglietteria per ricevere informazioni su eventuali esigenze speciali. Le visite sono possibili solo con visita guidata che è possibile prenotare online.

Presenza di sussidi didattici e per la visita: Disponibili brochure. Sul sito sono scaricabili gratuitamente tutte le brochure e materiali digitali. È previsto invio alle scuole di materiali ad hoc su progetti mirati. Non sono disponibili visite guidate rivolte a persone con disabilità sensoriale o cognitiva. Non sono previsti materiali per visitatori non vedenti o ipovedenti.

Non sono disponibili sedie a rotelle in prestito o a noleggio per persone con ridotta mobilità.

Non è presente area allattamento e/o spazio calmo.

Shop: è presente uno shop al piano terra presso la biglietteria.

IAT-R Ufficio Informazione e accoglienza turistica di Modena
Piazza Grande 14 - Modena
tel. 0592032660
info@visitmodena.it | www.visitmodena.it

Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00
Chiuso il 25 dicembre.



M | VISITMODENA

VISIT **EMILIA**
ROMAGNA